

zestawienie drzwi

6

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2		D3		D4		DM1		DM2	Da
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT		DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI METALOWE WEWNĘTRZNE		DRZWI WEJŚCIOWE		
Wymiary w świetle otworu w murze	S	101,5	98		98		88		99,5		99,5	146
	H	208	206		206		206		206,5		206,5	208
Wymiary w świetle ościeżnicy	S1	90	90		90		80		90		90	130
	H1	200	200		200		200		200		200	200
ILOŚĆ	Prawe/Lewe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L	-
	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIETRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	1	1	1	1	3	1	1	1	-	1	1
	RAZEM	1	1	1	1	3	1	1	1	-	1	1
UWAGI		drzwi akustyczne 42 dB + ościeżnica regulowana 42dB	drzwi pełne + ościeżnica regulowana		drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym + ościeżnica regulowana		drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym + ościeżnica regulowana		metalowe pełne z przełożenia wraz z ościeżnicą EI30		metalowe pełne z ościeżnicą metalową, kolor popielaty - RAL 7047 EI 30	kolor ciemnoszary, dopasować do istniejących kurtyn okiennych
		okleina CPL HQ, kolor: biały	lakier standard , kolor biały								drzwi aluminiowe, szklone	

PRACOWNIA PROJEKTOWA

" A3"ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch.Bożena Giersz -Adamus
94-234 Łódź,ul.Podchorążych 35c/2

INWESTOR

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

OBIEKT

Budynek Miejskiego Centrum Kultury w
Tomaszowie Mazowieckim przy placu
Kościuszki 18
działki 113, 112/2, obręb 12

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Bożena Giersz - Adamus
upr. nr 128/84/WMŁ

WSPÓŁPRACA
mgr inż. arch. Ewa Huchler-Młodzińska

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Wojciech Pałczyński
upr. nr 94/83/WMŁ

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

zestawienie drzwi

SKALA

DATA

maj 2018

ETAP

NR RYS.

6