



- A** TYNK AKRYLOWY  
WARSTWA OCIEPLENIA - STYROPIAN NA SIATCE 12 cm  
WARSTWA KONSTR. - PUSTAK CERAMICZNY 25cm  
TYNK CEM-WAP.
- A1** TYNK AKRYLOWY  
WARSTWA OCIEPLENIA - STYROPIAN NA SIATCE 12 cm  
WARSTWA KONSTR. - ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm  
TYNK CEM-WAP.
- B** FASADA SZKLANA NA CIEPŁYCH PROFILACH  
ALUMINIOWYCH - wartości współczynnika przenikania ciepła  
przez ramę U w zależności od grubości wypełnienia mieszczą się  
w zakresie 0,81-1,27 W/m<sup>2</sup>K
- C** TYNK AKRYLOWY ZEWN.  
PROJ. WARSTWA STYROPIANU 5cm  
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 48cm  
TYNK CEM-WAP.
- C1** TYNK ZEWN.  
ISTN. WARSTWA STYROPIANU 5cm  
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 50cm  
TYNK CEM-WAP.
- C2** TYNK ZEWN.  
ISTN. WARSTWA STYROPIANU 5cm  
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 45cm  
TYNK CEM-WAP.  
PUSTKA POWIERZCHNIA 5cm  
PANELE ŚCIENNE, DŹWIĘKOCHŁONNE Z WELNY DRZEWNEJ  
ŁĄCZONEJ MAGNETYZEM 2,5cm
- C3** TYNK ZEWN.  
ŚCIANA ISTN. Z CEGŁY PEŁNEJ 12cm  
ISTNIEJĄCA WARSTWA OCIEPLENIA 5cm  
ŚCIANA ISTN. Z CEGŁY PEŁNEJ 25cm  
TYNK CEM-WAP.
- C4** TYNK WEWN. CEM-WAP.  
ŚCIANA ISTN. Z CEGŁY PEŁNEJ 55cm  
TYNK WEWN. CEM-WAP.  
PUSTKA POWIERZCHNIA 5cm  
PANELE ŚCIENNE, DŹWIĘKOCHŁONNE Z WELNY DRZEWNEJ  
ŁĄCZONEJ MAGNETYZEM 2,5cm  
(OKŁADZINA OD STRONY SALI TEATRALNEJ.)
- D** TYNK CEM-WAP.  
PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ - 12cm, 25cm lub 38cm  
TYNK CEM-WAP.
- E** ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW  
YTONG
- F** TYNK AKRYLOWY ZEWN.  
PROJ. WARSTWA STYROPIANU 12cm  
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ - 40cm, 49cm, 60cm;  
TYNK CEM-WAP.
- G** IZOLACJA BITUMICZNA NANOSZONA WALKIEM  
TYNK CEMENTOWY  
BLOCZEK BETONOWY LUB ŚCIANA ŻELBETOWA - 25cm  
TYNK CEMENTOWY  
IZOLACJA BITUMICZNA NANOSZONA WALKIEM  
STYRODUR - 8, 12, 20cm MOCOWANY MECHANICZNIE I KLEJONY  
TYNK ŻWICZNY, MOZAIKOWY ZEWN.

ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH  
CEGLA PEŁNA - STOSOWAĆ STRZĘPIA

PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE  
SZKIELETOWE Z POŚZYCIEM Z OKF

Wentylator kanałowy  
24W wyd. 295m<sup>3</sup>/h sr. 150mm

Wentylacja grawitacyjna lub  
mechaniczna

<b>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE</b> www.michalotomowski.pl michalotomowski@architekci.pl tel. 601 508 385; fax. (42) 209 11 94 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTMOWSKI 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17		WYKONANIE <b>06a</b> PRACOWNIA <b>PB</b> POMIAR mgr inż. arch. Barbara Krupowicz upr. bud. nr 329758Lm mgr inż. arch. Michał Otmowski upr. bud. nr 43979W	WYKONANIE <b>06a</b> PRACOWNIA <b>PB</b> POMIAR mgr inż. arch. Barbara Krupowicz upr. bud. nr 329758Lm mgr inż. arch. Michał Otmowski upr. bud. nr 43979W
--	--	---	---