Dźwigary stalowe: Dz-4 , Dz-5 , Dz-6

skala 1:10

1-1



4-4



Dźwigar Dz-5 szt.3
(Dźwigar Dz-6 szt.4 , Dźwigar Dz-4 szt.1)

Dla dźwigara Dz-6:
- *nie stosować blachy nr 5*
- *blachy nr 8 zastosować również po przeciwnej stronie środnika*
- *nie stosować blachy nr 4*

Dla dźwigara Dz-4:
- *nie stosować blachy nr 5*
- *nie stosować blchy nr 6 podpierającej blachę nr 5*
- *nie stosować blachy nr 4*

UWAGI:
1. *Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu technicznego*
2. *Usytuowanie elementów pokazano na rys. nr 06*
3. *Szczegóły montażowe pokazano na rys. nr 57*

Wykaz stali nr 02
Stal kształtowa St3SY
Elektrody EB 1.46





2-2



3-3



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
michalotomanski@architekci.pl
tel. kom. 0-601-26-83-86
tel. 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20 / 17

PROJEKTANT: mgr Inż. Henryk Kuźma upr. bud. nr 215/76
OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Kasprzak
SPRAWDZAJĄCY: mgr Inż. Tomasz Kuźma upr. bud. nr 106/97/WŁ

OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego miejskie centrum informatyczno biblioteczne "Mediateka" z kinoteatrem "Włókniarz" w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. I. Mościckiego 6

INWESTOR: Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

TYTUŁ RYSUNKU: Dźwigary stalowe: Dz-4 , Dz-5 , Dz-6

SKALA:	DATA:	FAZA:	NR RYS.:
1:10	06.2010	PW	59