Rysunek szalunkowy płyty stropowej na poziomie +9,275 przy klatce trzy biegowej

skala 1:50



Uwaga:
- Dopuszcza się maksymalne jednorazowe podcięcie ściany na 1/3 grubości
- Przekroje pokazano na rysunku nr 34
- Zbrojenie płyty stropowej pokazano na rysunkach nr 34
- Przed wykonaniem otworów pod nawiewniki należy sprawdzić wymiary z dostawcą nawiewników
- Zabezpieczenie p.poż. belek stalowych zgodnie z opisem technicznym

A-A



B-B



Geometria płyty - otwory pod nawiewniki Skala 1:25



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
michalotomanski@architekci.pl
tel. kom. 0-601-26-83-86
tel. 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87
93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20 / 17

PROJEKTANT: mgr Inż. Henryk Kuźma upr. bud. nr 215/76
OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Kasprzak
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Kuźma upr. bud. nr 106/97/WŁ

OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączacego miejskie centrum informatyczno biblioteczne "Mediateka" z kinoteatrem "Włókniarz" w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. I. Mościckiego 6

INWESTOR: Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

TYTUŁ RYSUNKU: Rysunek szlunkowy płyty stropowej na poziomie +9,275 przy klatce trzy biegowej

SKALA:	DATA:	FAZA:	NR RYS.:
1:50	06.2010	PW	33