


Zbrojenie płyty stropowej projektorni
- Zbrojenie dolne skala 1:50



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ											
Nr	Ø	#	Długość /m/	Ilość /szt/	A-IIIIN (RB500W)						UWAGI
					#6	#8	#10	#12	#16	#20	
Zbrojenie dolne											
1		12	5,26	18						94,68	dl. średnic
2		16	7,17	18						129,06	dl. średnic
3		16	7,95	2						15,9	pręt prost.
4		16	7,56	13						98,28	dl. średnic
5		16	8,02	2						16,04	pręt prost.
6		12	6,29	11						69,19	dl. średnic
7		12	4,86	13						63,18	dl. średnic
8		12	10,00	17						170	pręt prost.
10		12	10,10	18						181,8	pręt prost.
11		12	9,94	3						29,82	dl. średnic
12		10	1,00	4			4			152,54	dl. średnic
13		12	2,50	3						7,5	pręt prost.
Długość razem [m]			0,00	0,00	4,00	768,71	259,28	0,00			
Ciężar jednostkowy [kg/m]			0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47			
Ciężar wg średnic [kg]			0,0	0,0	2,5	682,6	409,7	0,0			
Ciężar razem 1 szt. [kg]			1095								
Ciężar razem szt. 1			1095 [kg]								

BETON C25/30 (B30)
STAL A-IIIN (RB500W) #


Podano osiowe wymiary prętów zbrojenia

Jeśli nie pokazano inaczej:

- Średnica gięcia prętów dla prętów $\varnothing < 20\text{mm}$ $d = 4d$
- Średnica gięcia prętów dla prętów $\varnothing \geq 20\text{mm}$ $d = 7d$
- Otulinie zbrojenia 20mm

Uwaga:

- Szczegółowe wymiary płyty oraz usytuowanie wieńców pokazano na rys. nr 28
- Przekroje przez płytę pokazano na rys. nr 31
- Pręty zbrojenia wieńców (4#12) łączyc na zakład długości 50cm
- Pręty nr 12 ułożyć na większej otulinie
- W przypadku gdy zbrojenie przecina otwór pręty należy uciąć i zagiąć na grubość płyty
- Krawędzie stropu przy otworach prostokątnych należy zbroić dodatkowymi wkładkami #6 nr 20 układając je prostopadłe do krawędzi płyty w rozstawie 15cm, zgodnie z rysunkiem nr 31

		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMANSKI mitchalotomanski@architekci.pl tel. 0-601-726-83-86 tel. 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87 93-347 Łódź, ul. Laszczyńskiego 20 / 17	
PROJEKTANT: mgr inż. Henryk Kuźma upr. bud. nr 21517/6 OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Kasprzyk SPRAWDZAŁY: mgr inż. Tomasz Kuźma upr. bud. nr 10699/WŁ		OPRACOWANIE: Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego miejskie centrum informacyjno biblioteczne "Mediateka" z kinoteatrem "Wólkniarz" w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. I. Młodzieckiego 6 INWESTOR: Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	
TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie płyty stropowej projektorni Zbrojenie dolne		SKALA: 1:50 DATA: 06.2010 FAZA: PW NR RYS.: 29	