



Zwieńczenie studzienek $\varnothing 600$
z teleskopowym adapterem do włączów
i betonowym pierścieniem odcijającym




	D	a	h
Wlaz			
A15			
B125	605	80	180-230
C250			
D400	610	140	240-440

Studzienka inspekcyjna Ø600C



Studzienka kanalizacyjna zbiorcza

lub przelotowa z osadnikiem i filtrem stalowym $\varnothing 800$



Tab. 1

Lp.	Nazwa elementu	Symbol
1.	Kmota ślepa z polipropylenu PP-B	dn 800
2.	Uszczelka do pletnięcia	800
3.	Pletścień PP-B ze stopniami	800 H=0,5 m 800 H=1,0 m 800 H=1,5 m
4.	Uszczelka do pletnięcia	800
5.	Redukcja PP-B	800/630
6.	Uszczelka do redukcji DN 630	717/653
7.	Słożek żelbet. do studni	1210/600
8.	Właz kanalowy 600 kl. A15-D400	dn 600

Tab. 2

Srednica Normalna DN [mm]	Hk [m]	Hd [m]	Ht [m]	Hn
				ø800 [m]
160, 200	0,465	0,205	0,5; 1,0; 1,5 lub ich suma	0,42
250, 315	0,460	0,210		
400	0,455	0,215		

Tab. 3

Właz kanałowy ø600
klasy A15
klasy B125
klasy C250
klasy D400

SCHEMAT STUDIENIEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø600 I Ø800

OWAGA: Wszystkie podłączenia/ruriny/złącza należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności projektu z projektem wykonawczym i projektu brzoźowego ze słaniem istniejącym należy skonsultować się z projektantem. Wysokość studni należy wyznaczyć do poziomu terenu.

<p>PROJEKT:</p> <p>"UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"</p> <p>PRZEDSIĘBIĘSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmoch Dąbki nr 89 B, 35-061 Dmoch PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</p>	
<p>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</p> <p>BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA PN.: "ADAPTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W LOKALIZACJI PRZY UL. KOMBATANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ ŻŁOBKA"</p> <p>UL. KOMBATANTÓW, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI DZIAŁKA NR EWID.: 373, 372, 382/93, 376, 382/56 OBRĘB EWID.: 0009 JEDNOSTKA EWID.: 101601_1 TOMASZÓW MAZOWIECKI</p>	
<p>SCHEMAT STUDZIENIEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø600 I Ø800</p>	
<p>PROJEKT:</p> <p>INSTALACJE SANITARNE</p> <p>PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Wlk</p> <p>ASISTENT: mgr inż. Zuzanna Gielko</p> <p>OPRACOWAŁA: mgr inż. Marcin Słot</p>	
<p>DATA: Czerwiec 2021</p> <p>WZGLĘD: P/W</p> <p>WZ/12</p> <p>NR SYMINT: Wz31</p>	