

# TABELA ZJAZDÓW

## ULICA LUDOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Lp	KM	STRONA	ZJAZD INDYWIDUALNY		OBRZEŻA	UWAGI
		L- lewa	szerokość	powierzchnia	8x30cm	
		P-prawa	[ m ]	[ m2 ]	[ m ]	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+012.30	L	4.7	15.5	4.7	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
2	0+069.80	L	4.4	16.5	5.4	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
3	0+096.90	L	5.0	16.8	6.3	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
4	0+112.10	L	4.1	16.0	6.3	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
5	0+130.80	L	4.0	15.3	7.7	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
6	0+165.20	L	4.3	15.2	5.8	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
7	0+214.60	L	5.0	15.7	1.0	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
8	0+244.50	L	4.5	14.3	5.3	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
9	0+262.90	L	3.6	12.2	5.8	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
10	0+287.40	L	5.0	14.7	8.2	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
11	0+407.20	L	4.3	13.9	6.4	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
12	0+431.30	L	5.0	16.0	6.0	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
13	0+445.40	L	5.0	16.0	1.1	wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
14	0+484.20	L	3.7	12.3	5.7	brama do regulacji wjazd przez opornik w poziomie nawierzchni
15	0+510.80	L	5.0	13.4	5.0	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
16	0+692.40	L	5.0	17.4	6.6	wjazd przez krawężnik św. kraw. 2cm
				powierzchnia zjazdów indyw.		241.2m²
				długość obrzeży 8x30cm		87.3m

# TABELA WYRÓWNIANIA

## ULICA LUDOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Lokalizacja przekroju		Grubość warstwy wyrównawczej [cm]			Szerokość [m]	Powierzchnia wyrówn. w przekroju [m <sup>2</sup> ]	Średnia pow. wyrówn. w przekroju [m <sup>2</sup> ]	Odległość między przekrojami [m]	Objętość materiału [m <sup>3</sup> ]	Średnia szerokość przekroju [m]	Powierzchnia wyrównania [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
		Krawędź lewa	Krawędź prawa	Średnia w przekroju								
km	hm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	211.00	0	0	0	0.00	0.00						
0	244.50	5	0	3	1.25	0.03	0.02	33.50	0.52	0.63	20.94	
0	304.20	9	0	5	1.60	0.07	0.05	59.70	3.08	1.43	85.07	
0	354.70	9	0	5	1.60	0.07	0.07	50.50	3.64	1.60	80.80	
0	407.20	7	0	4	1.45	0.05	0.06	52.50	3.22	1.53	80.06	
0	450.40	8	0	4	1.55	0.06	0.06	43.20	2.44	1.50	64.80	
0	508.10	0	0	0	0.00	0.00	0.03	57.70	1.79	0.78	44.72	
0	564.10	6	0	3	1.35	0.04	0.02	56.00	1.13	0.68	37.80	
0	613.60	10	0	5	1.70	0.09	0.06	49.50	3.11	1.53	75.49	
0	664.70	10	0	5	1.70	0.09	0.09	51.10	4.34	1.70	86.87	
0	714.20	7	0	4	1.45	0.05	0.07	49.50	3.36	1.58	77.96	
0	745.00	0	0	0	0.00	0.00	0.03	30.80	0.78	0.73	22.33	
									27.41		676.84	

# TABELA FREZOWANIA

## ULICA LUDOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Lokalizacja przekroju		Grubość warstwy frezowania [cm]			Szerokość [m]	Powierzchnia frezowania. w przekroju [m <sup>2</sup> ]	Średnia pow. frezowania w przekroju [m <sup>2</sup> ]	Odległość między przekrojami [m]	Objętość materiału [m <sup>3</sup> ]	Średnia szerokość przekroju [m]	Powierzchnia frezowania [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
		Krawędź lewa	Krawędź prawa	Średnia w przekroju								
km	hm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	150.20	5	5	5	2.50	0.13						
0	197.70	2	5	4	2.50	0.09	0.11	47.50	5.05	2.50	118.75	
0	211.00	0	5	3	2.50	0.06	0.08	13.30	1.00	2.50	33.25	
0	244.50	0	5	3	1.25	0.03	0.05	33.50	1.57	1.88	62.81	
0	304.20	0	5	3	0.90	0.02	0.03	59.70	1.60	1.08	64.18	
0	354.70	0	5	3	0.90	0.02	0.02	50.50	1.14	0.90	45.45	
0	407.20	0	5	3	1.05	0.03	0.02	52.50	1.28	0.98	51.19	
0	450.40	0	5	3	0.95	0.02	0.03	43.20	1.08	1.00	43.20	
0	508.10	0	5	3	2.60	0.07	0.04	57.70	2.56	1.78	102.42	
0	564.10	0	5	3	1.15	0.03	0.05	56.00	2.63	1.88	105.00	
0	613.60	0	5	3	0.80	0.02	0.02	49.50	1.21	0.98	48.26	
0	664.70	0	5	3	0.80	0.02	0.02	51.10	1.02	0.80	40.88	
0	714.20	0	5	3	1.05	0.03	0.02	49.50	1.14	0.93	45.79	
0	745.00	0	5	3	2.50	0.06	0.04	30.80	1.37	1.78	54.67	
0	767.00	0	5	3	2.50	0.06	0.06	22.00	1.38	2.50	55.00	
									24.02		870.85	

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**  
ULICA LUDOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2			mp	m3		m3	m3		m3
0	0.00	0.7	0.0										
0	14.70	0.7	0.0	0.7	0.0	14.70	10.3	0.0	0.0	10.3	0.0	10.3	0.0
0	14.70	0.8	0.0	0.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0
0	53.50	0.8	0.0	0.8	0.0	38.80	31.0	0.0	0.0	31.0	0.0	10.3	0.0
0	67.60	0.8	0.0	0.8	0.0	14.10	11.3	0.0	0.0	11.3	0.0	41.3	0.0
0	67.60	0.4	0.1	0.6	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0
0	90.20	0.4	0.1	0.4	0.1	22.60	9.0	2.3	2.3	6.8	0.0	52.6	0.0
0	150.20	0.4	0.1	0.4	0.1	60.00	24.0	6.0	6.0	18.0	0.0	59.4	0.0
0	197.70	0.4	0.1	0.4	0.1	47.50	19.0	4.8	4.8	14.3	0.0	77.4	0.0
0	244.50	0.4	0.1	0.4	0.1	46.80	18.7	4.7	4.7	14.0	0.0	91.6	0.0
0	304.20	0.3	0.1	0.4	0.1	59.70	20.9	6.0	6.0	14.9	0.0	105.7	0.0
0	354.70	0.3	0.2	0.3	0.2	50.50	15.2	7.6	7.6	7.6	0.0	120.6	0.0
0	407.20	0.4	0.1	0.4	0.2	52.50	18.4	7.9	7.9	10.5	0.0	128.2	0.0
0	450.40	0.7	0.1	0.6	0.1	43.20	23.8	4.3	4.3	19.4	0.0	138.7	0.0
0	508.10	0.7	0.2	0.7	0.2	57.70	40.4	8.7	8.7	31.7	0.0	158.1	0.0
0	525.90	0.7	0.2	0.7	0.2	17.80	12.5	3.6	3.6	8.9	0.0	189.9	0.0
0	525.90	0.6	0.1	0.7	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.8	0.0
0	564.10	0.6	0.1	0.6	0.1	38.20	22.9	3.8	3.8	19.1	0.0	198.8	0.0
0	613.60	0.8	0.1	0.7	0.1	49.50	34.7	5.0	5.0	29.7	0.0	217.9	0.0
0	664.70	0.8	0.1	0.8	0.1	51.10	40.9	5.1	5.1	35.8	0.0	247.6	0.0
0	714.20	0.8	0.1	0.8	0.1	49.50	39.6	5.0	5.0	34.7	0.0	283.3	0.0
0	718.50	0.8	0.1	0.8	0.1	4.30	3.4	0.4	0.4	3.0	0.0	318.0	0.0
0	718.50	0.4	0.1	0.6	0.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321.0	0.0
0	756.00	0.4	0.1	0.4	0.1	37.50	15.0	3.8	3.8	11.3	0.0	321.0	0.0
0	767.00	0.4	0.0	0.4	0.1	11.00	4.4	0.6	0.6	3.9	0.0	332.2	0.0
							415.3	79.2	79.2	336.1	0.0	336.1	0.0

**TABELA NASYPÓW POSPÓŁKĄ**  
ULICA LUDOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m2		m2			mp	m3		m3	m3		m3
0	197.70	0.0	0.0										
0	244.50	0.0	0.1	0.0	0.1	46.80	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
0	304.20	0.0	0.1	0.0	0.1	59.70	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	8.3
0	354.70	0.0	0.3	0.0	0.2	50.50	0.0	10.1	0.0	0.0	10.1	0.0	18.4
0	407.20	0.0	0.3	0.0	0.3	52.50	0.0	15.8	0.0	0.0	15.8	0.0	34.2
0	450.40	0.0	0.5	0.0	0.4	43.20	0.0	17.3	0.0	0.0	17.3	0.0	51.4
0	508.10	0.0	0.5	0.0	0.5	57.70	0.0	28.9	0.0	0.0	28.9	0.0	80.3
0	525.90	0.0	0.5	0.0	0.5	17.80	0.0	8.9	0.0	0.0	8.9	0.0	89.2
0	525.90	0.0	0.6	0.0	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2
0	564.10	0.0	0.6	0.0	0.6	38.20	0.0	22.9	0.0	0.0	22.9	0.0	112.1
0	613.60	0.0	0.8	0.0	0.7	49.50	0.0	34.7	0.0	0.0	34.7	0.0	146.8
0	664.70	0.0	0.9	0.0	0.9	51.10	0.0	43.4	0.0	0.0	43.4	0.0	190.2
0	714.20	0.0	0.8	0.0	0.9	49.50	0.0	42.1	0.0	0.0	42.1	0.0	232.3
0	767.00	0.0	0.0	0.0	0.4	52.80	0.0	21.1	0.0	0.0	21.1	0.0	253.4
							0.0	253.4	0.0	0.0	253.4		