

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Przebudowa Ulicy Staszica w Tomaszowie Maz

Data: 20.04.2022

Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
Tadeusz Skoneczny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	4		szt
0.002 TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	122,6		m
0.003 TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	130		m
0.004 KNR 503/605/1	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15 mm	1		szt
0.005 TPSA 40/606/4	Montaż skrzynki słupowej	1		szt
0.006 TPSA 40/602/2	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków	1		szt
0.007 TPSA 40/701/2	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	1		złącze
0.008 KNR 401/1302/1	Naprawa zamków metalowych, z wymianą sprężyny. Analogia montaż zamka Abloy	1		szt

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	0,862
Monterzy	r-g	165,904
Ślusarze grupa II	r-g	0,86
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):		167,626

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,2
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,028
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,04
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,17
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	m	135,2
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	20
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	3,526
Łączniki ekranów	szt	1
Łączniki pojedyncze jednożyłowe	szt	41
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona	kpl	1
Pianka poliuretanowa	kg	0,325
Piasek	m3	0,056
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	4
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	4

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2	m	0,8
Przywieszka identyfikacyjna	szt	2,6
Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	4
Rura RHDPE 110/6,3	m	125,052
Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	8
Skrzynka kablowa	szt	1
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1	szt	4
Tablica opisowa	szt	4
Taśma elektroizolacyjna	m	0,03
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej	kpl	2,6
Woda przemysłowa	m3	0,016
Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 20	kpl	1
Złączki do rur PVC	szt	19,616

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1)	m-g	15,276
Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	3,51
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	9,12504
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	20,978
Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1)	m-g	6,6081
Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Tramibus) (1)	m-g	0,15
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	6,84
Ubijak spalinowy 50·kg	m-g	25,381
Wciągarka mechaniczna	m-g	1,755
Żuraw samochodowy do 4·t (1)	m-g	8,24

Dodatki

Opis	Wartość
Obsługa geodezyjna- tyczenie w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	
Razem:	