

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ.
INWESTOR : GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZ. U
ADRES INWESTORA : ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Sieć wodociągowa				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	131.52		
2 d.1. 1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	86.72		
3 d.1. 1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	8.94		
4 d.1. 1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	122.15		
5 d.1. 1	kalk. własna	Koszt piasku wraz z dowozem	m ³	77.36		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.2		Roboty montażowe				
6 d.1. 2	KNNR 4 1009-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle- nowych (PE-RC) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	54.200		
7 d.1. 2	KNNR 4 1010-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś- nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm	złącz.	18.000		
8 d.1. 2	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z podwój- nym zamknięciem z prostką dwukołnierzową	kpl.	1		
9 d.1. 2	KNNR 4 1112-02	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PE	kpl.	1		
10 d.1. 2	KNNR 4 1112-02	Zasuwa sieciowa odcinająca z żeliwa, klinowa bezgniaz- dowa z miękkim uszczelnieniem klina z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PE	kpl.	1		
11 d.1. 2	KNNR-W 2-19 0134-01	Oznakowanie armatury wodociągu	kpl.	4		
12 d.1. 2	KNNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	54.20		
13 d.1. 2	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm	odc.200m	1.20		
14 d.1. 2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m ³	0.50		
15 d.1. 2	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25- 32 w wykopie	m	28.00		
16 d.1. 2	KNNR 4 1708-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE prze- łącznie istniejących przyłączy poprzez nasadę rurową z zasuwą odcinającą	przyłącz.	3		
17 d.1. 2	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm	odc.200m	1.20		
18 d.1. 2	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty- pu PEHD o śr. do 150 mm	200m -1 prób.	1.20		
Razem dział: Roboty montażowe						
Razem dział: Sieć wodociągowa						

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: