Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7c
24x24cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7d
24x24cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7e
24x24cm L=450cm szt.2 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7f
24x24cm L=450cm szt.2 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7g
24x26cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7h
24x24cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.7c- POZ.4.7h

UWAGA:

1. Beton:	C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne:	A–IIIN (B500SP)
strzemiona:	A–IIIN (B500A)
3. Klasa ekspozycji:	XC1
4. Otulina zbrojenia:	
–dla elementów ponad gruntem	min.30mm
–dla elementów w gruncie	min.50mm
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach	

±0,00 = 175,60m n.p.m.

WYTYCZNE I OZNACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branżowymi.
2. Pręty zbrojenia startowego słupów wyprowadzić z projektowanych fundamentów.
3. Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo wg opisu architektonicznego.
4. Warstwy posadzkowe i ścienne wg projektu architektonicznego.
5. Zestawienie stali znajduje się na rys. K/5.6.

ZASADA WYMIAROWANIA I GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO
- WG SZKICU PONIŻEJ -

STRZEMIONA	GABARYT	SZCZEGÓŁ
WYMIAR "A", "B", "C" - DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA KAMIENIA STRZEMIONA	SZCZEGÓŁ ZAGIĘCIA HAKA	SZCZEGÓŁ USYTUOWANIA STARTERÓW

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT:
Budowa budynku żłobka w ramach zadania pn: "Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kombatantów 5
Dz. nr ewid. 373, 372, 382/93 oraz 376, 382/56
jednostka ewid.: Tomaszów Mazowiecki, obręb 9

TYTUŁ RYSUNKU:
RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.7c- POZ.4.7h

SKALA: **1:25**

DATA: **06.2021**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA**

FAZA: **PW**

PROJEKTANT:	upr. budl. LOD/2167/PBOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	PODPIS:	NR RYSUNKU: **K/5.3**
mgr inż. **Łukasz Wojcinak**			
ASYSTENT PROJ.:			
mgr inż. **Justyna Nowak**			
SPRAWDZAJĄCY:	upr. budl. 141/2019/WŁ w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR SYMBOL: **K23**
mgr inż. **Ewa Owczarek**			