Rdzeń żelbetowy Poz. 4.10a
24x50cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.11
24x24cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.12
24x98cm L=450cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.13
24x100/24x18cm L=480cm szt.1 (góra:+3,80)



Rdzeń żelbetowy Poz. 4.14
24x24cm L=450cm szt.10 (góra:+3,80)



RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.10a- POZ.4.14

UWAGA:
1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIN (B500SP)
   strzemiona: A-IIIN (B500A)
3. Klasa ekspozycji: XC1
4. Otulina zbrojenia:
   –dla elementów ponad gruntem min.30mm
   –dla elementów w gruncie min.50mm
5. Wymiary rysunku podano w centymetrach

±0,00 = 175,60m n.p.m.

WYTYCZNE I OZNACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branżowymi.
2. Pręty zbrojenia startowego słupów wyprowadzić z projektowanych fundamentów.
3. Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo wg opisu architektonicznego.
4. Warstwy posadzkowe i ścienne wg projektu architektonicznego.
5. Zestawienie stali znajduje się na rys. K/5.6.

ZASADA WYMIAROWANIA I GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO
- WG SZKICU PONIŻEJ -

STRZEMIONA	GABARYT	SZCZEGÓŁ ZAGIĘCIA HAKA	SZCZEGÓŁ USYTUOWANIA STARTEROW
WYMIAR "A", "B", "C" - DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA RAMIENIA STRZEMIONA			



EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT: **Budowa budynku żłobka w ramach zadania pn: "Adaptacja dokumentacji projektowej Żłobka Publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatanatów wraz z budową Żłobka"**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kombatantów 5**
Dz. nr ewid. 373, 372, 382/93 oraz 376, 382/56
jednostka ewid.: Tomaszów Mazowiecki, obręb 9

TYTUŁ RYSUNKU: RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.10a- POZ.4.14

SKALA: **1:25**

DATA: **06.2021**

BRANŻA		PODPIS	FAZA
KONSTRUKCJA			**PW**
PROJEKTANT: mgr inż. **Łukasz Majchrzak**	upr. bud. ŁOD/2187/PWOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: **K/5.5**
ASYSTENT PROJ.: mgr inż. **Justyna Nowak**			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. **Ewa Owczarek**	upr. bud. 141/00/98, w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		NR STRONY: **K25**