



LEGENDA:

- ks ... KANALIZACJA SANITARNA
- kl ... KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
- kd ... KANALIZACJA DESZCZOWA
- wz ... WODA Ciepła
- cyf ... CYRKULACJA
- wc ... Ciepła Woda
- ** ... PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY N=2,0kW; N=2,0 kW Z MOŻLIWOŚCIĄ DEJZYFKACJI TERMICZNEJ

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMARY NALEŻY PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. WSZYSTKIE ZAWORY CZERPAŁNE ORAZ WSZYSTKIE PRZYBORY Z WĘZAMI I ZŁĄCZAMI DO WĘŻA WYPOSAŻONE W ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE KL. HA
- Średnice na rysunku oznaczono jako nominalne
woda zimna PN16 PP / PP-STABI-AL PN16
- DN15 = PP Ø20x2,8
 - DN20 = PP Ø25x3,5
 - DN25 = PP Ø32x4,4
 - DN32 = PP Ø40x5,5
 - DN40 = PP Ø50x6,9
 - DN50 = PP Ø63x8,6
 - DN65 = PP Ø75x10,3

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

Wersja	Opis	Data

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r a

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: **MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOJA** podpis:
projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06
sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA PARTYCJA 166/DOŚ/09

branża: **SANITARNA** format: **480X594** skala: **1:200** data: **2016-10**
nazwa rysunku: