



LEGENDA:

WYKOŃCZENIE POSADZEK

- GT1 gres techniczny 20,0x20,0cm, min. R9
- GT2 gres techniczny 20,0x20,0cm, min. R10
- GT3 płytki gresowe 29,8x59,8cm, min. R10
- L1 wykładzina linoleum
- B1 beton impregnowany

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

- FB ściana malowana na kolor bazyowy biały, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- FK1 ściana malowana na kolor popielaty S1, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- FK2 ściana malowana na kolor zielony Z1, parametry farby wg Specyfikacji technicznej
- PC1 na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,50m
- PC2 na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do poz. góry ościeżnicy drzwiowej (ok.2,05m)
- PC3 na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do poz. sufitu podwieszanego
- PC4 na wskazanych ścianach okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2,35m
- PG.S1 okładzina z płytek gresowych w kolorze szarym S1, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- PG.Z1 okładzina z płytek gresowych w kolorze zielonym Z1, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- PG.Z3 okładzina z płytek gresowych w kolorze żółtym Z3, do wysokości wg odpowiednich rysunków elewacji
- fartuch z płytek ceramicznych

UWAGI:

Jeżeli nie określono kolorystyki okładziny z płytek ceramicznych – płytkowanie w kolorze podstawowym S1. Rozmieszczenie płytek ceram. w kolorach akcentowych – wg rozrysów ścian. Kolorystyka oraz parametry materiałów wg Specyfikacji technicznej. Ściany nad okładziną z płytek należy malować na kolor biały. Cokoły w pomieszczeniach z posadzką wykończoną wykładziną linoleum wykonać z wyiniętej na wys. 10cm wykładziny. W pomieszczeniach z posadzką wykończoną gresem i ścianami wykończonymi tynkiem cokoły wykonać z płytek podłogowych na wys. 10cm.

A Wersja podstawowa 2016-11

Wersja Opis Data

S I E R G I E J
s t u d i o
 a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
 mobile +48. 604.539.771
 email studio@siergiejstudio.pl
 siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
 dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

sprawdzający:

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA

opracowanie:

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA RATAJCZAK
 MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA TARGOWSKA

branża: ARCHITEKTURA format: A3 skala: 1:100 data: 2016-12
 nazwa rysunku:

WYKOŃCZENIE POSADZEK I ŚCIAN - BUDYNEK O

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

1524 - PBW - A - W04 - A