

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BOKS PRZEBYWANIA ZWIERZĄT



WIDOK ŚCIANY ZEWN. BOKSU PRZEBYWANIA ZWIERZĄT



WIDOK FRAGMENTU ŚCIANY KORYTARZA MANIPULACYJNEGO



UWAGI:
Szyldy z zamkiem i klamką ze stali nierdzewnej stosować we wszystkich pomieszczeniach przebywania zwierząt (pom. intensywnej opieki, szczeniarnia, zadaszone wybiegi zewnętrzne przyległe do boksów, itp.).
Analogicznie we wszystkich pomieszczeniach przebywania zwierząt stosować zabezpieczenie przed otwarciem drzwi pyskiem lub łapą, (np. gałki) od wewnętrznej strony pomieszczenia.

Wszystkie elementy stalowe– słupki, ramy drzwi i paneli ażurowych oraz wypełnienia z siatki zgrzewanej i paneli ogrodzeniowych, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Detale boksów kwarantanny w budynku K należy wykonać analogicznie.

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2016-11

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

temat:
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
dz. nr 6/3, 6/8, obręb nr 0005, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

sprawdzający:
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA

opracowanie:
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA RATAJCZAK
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA TARGOWSKA

branża:	format:	skala:	data:
ARCHITEKTURA	420x420	1:20	2016-12

nazwa rysunku:
DETAL BUD. Z1,Z2- BOKSY WEWNĘTRZNE

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1524	PBW	A	W08	A