

Elementy drewnianych podłóg poddać impregnacją bio i ogniochronnej preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie (zabytkowe konstrukcje drewniane) poza preparatami na bazie soli. Deskowanie wykonać z drewna iglastego (np. modrzewiowego) w klasie C24 o wilgotności max 18%

PROBUD

MACIEJ KUŚ
BIURO PROJEKTOWE
tel. 0603-806-224, e-mail: kumok@poczta.onet.pl
NIP 827-109-4-533

OBIEKT:
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Marcina
Białobrzegi / Tomaszów Mazowiecki, ul. Gminna 21
Projekt remontu

INWESTOR:
Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina
Białobrzegi, ul. Gminna 21

BRANŻA:
BUDOWLANA

RYSUNEK:
Rzut przyziemia - układ podłóg

DATA: 07.2024
SKALA: 1:50

ASYSTENT:
PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Kuś
NR UPR.: 151/00/WŁ
PODPIS:
NR RYS.: B.04

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Młynarczyk
471/84/91
PODPIS: