

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
101	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	177	177	7	15		Pień: pęknięcia; owocniki grzybów; ślady rozkładu; ubytek wgłębnny: Rozległy. Gałęzie: posusz: 5%. Korzenie: odsłonięte	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi
182	<i>Morus alba</i>	morwa biała	85+51	111	5	9		Liczba przewodników: 2. Pień: ślady rozkładu; ubytek wgłębnny: Rozległy; rozwidlenie: U-kształtne; ubytek wgłębnny w rozwidleniu, rozwidlenie na ok. 0,5 m			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
184	<i>Morus alba</i>	morwa biała	106	106	6	14		Pień: ubytek wgłębnny: Rozległy; ubytek kominowy			Zaawansowane zabiegi
187	<i>Morus alba</i>	morwa biała	107+77	146	6	14		Liczba przewodników: 3. Pień: ubytek wgłębnny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Rozwidlenie u podstawy, 1 pień z ubytkiem kominowym u podstawy, zabezpieczony siatką			Zaawansowane zabiegi
329	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	148	148	8	16		Pień: ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębnny: Rozległy. Konary: rozłamanie			Zaawansowane zabiegi
468	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	209	209	9	15		Kształt korony: Regularna. Odziomek: ślady rozkładu. Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębnny: Rozległy; U podstawy. Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne, podparcie?
477	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	380	380	10	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębnny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Przewodnik ucięty na ok. 10 m			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
487	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	60+41+20	91	5	6		Pień: ubytek wgłębnny. Konary: ubytek wgłębnny; rozłamanie; martwe. Notatki: Obok śnieguliczka			Zaawansowane zabiegi
500	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	173+165	256	8	19		Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębnny: Średni; ubytek kominowy			Zaawansowane zabiegi
504	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	160	160	8	19		Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębnny; ubytek kominowy; Bardzo rozległy ubytek po wyłamany drugim pnium. Siedlisko: blisko ogrodzenia			Zaawansowane zabiegi
515	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	355	355	8	19	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna. Pień: pęknięcia; ubytek wgłębnny: Rozległy; ubytek kominowy; Ubytek z siatka	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
523	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	100	100	6	14		Pień: rany po cięciach; wygięty pień. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%. Siedlisko: blisko ogrodzenia; zmiana poziomu. Notatki: wraść w podstawę muru	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
553	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	243	243	7	12		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; ubytek po wyłamnym przewodniku, bardzo rozległy, kominowy	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
554	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	260	260	7	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 3. Pień: pęknięcia; ubytek kominowy; rozwidlenie: U-kształtne. Konary: ubytek wgłębny; Rozległy			Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań
584	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	186	186	7	15		Pień: pochylony; rany po cięciach; ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy; Rozkład drewna w miejscu uciętego derżnego przewodnika, w tej części pnia brak kory. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
596	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	335	335	8	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny: Średni; rozwidlenie: V-kształtne; ubytek u podstawy			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
602	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	267	267	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Dren	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, wiązanie
603	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	222	222	8	14		Pień: ubytek kominowy. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
604	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	202	202	8	16		Pień: ubytek kominowy; Beton w ubytku	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
624	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	52+36	70	6	13		Notatki: Podrost karagany, suchy			Zaawansowane zabiegi, usunięcie suchego podrostu
630	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	251	251	9	16		Kształt korony: Regularna. Pień: owocniki grzybów; ubytek wgłębny: Średni	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
633	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	321	321	9	18	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	259	259	8	18		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony; rozwidlenie: V-kształtne; pochylona w kierunku przeciwnym do ścieżki. Gałęzie: posusz: 15%. Notatki: jest założone wiązanie	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań, badania arborystyczne
643	<i>Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	162	162	9	14		Pień: pochylony. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
652	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	198	198	9	17		Pień: pochylony; ubytek kominowy; Siatka	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
705	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	221	221	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
706	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	232	232	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
707	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	237	237	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
709	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	187	187	4	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
711	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	215	215	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
712	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	200	200	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
714	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	194	194	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
718	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	232	232	5	18		Kształt korony: Asymetryczna. Odziomek: ślady rozkładu. Pień: pochylony; ubytek wgłębny: Średni. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
719	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	238	238	5	16		Pień: Złamany przewodnik. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
721	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	368	368	6	20		Pień: rany po cięciach. Konary: rany po cięciach	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
729	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	248	248	8	12		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Pień: rany po cięciach. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: posusz 5% Budka		Zaawansowane zabiegi, wiązania, formowane korony
771	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	366	366	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
772	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	363	363	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
773	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	335	335	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
775	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	375	375	7	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
828	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	246	246	7	15		Pień: pędy regeneracyjne; rany po cięciach. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 20%			Zaawansowane zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
839	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	193	193	6	16		Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, badania arborystyczne
867	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	262+222+192+114	526	9	18	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 4. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi, wiązanie
868	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176	176	8	17		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony; ślady rozkładu			Zaawansowane zabiegi i obserwacja
878	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	336	336	10	17	pomnik przyrody	Pień: owocniki grzybów	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
879	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	339	339	10	17	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi
881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	230	230	10	17		Pień: Bluszcz	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
885	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	209	209	10	17		Kształt korony: Regularna. Pień: ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Średni	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
914	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	270	270	8	14		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek kominowy. Konary: Wiązania	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań
931	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	110	110	6	9		Pień: pochylony. Konary: rany po cięciach; martwe. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi