

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
1	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny			2	3					Podstawowe zabiegi
2	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	112	112	5	10		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
3	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	343	343	7	20					Podstawowe zabiegi
4	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	239	239	6	20					Podstawowe zabiegi
5	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	290	290	7	22					Podstawowe zabiegi
6	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	287	287	8	22		Pień: ubytek wgłębny: Mały			Podstawowe zabiegi
7	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	313	313	7	20					Podstawowe zabiegi
8	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	302	302	8	20					Podstawowe zabiegi
9	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	Mirabelka			3	4					Podstawowe zabiegi
10	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62+59	92	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
11	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	41	41	4	6		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
12	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	5					Podstawowe zabiegi
13	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	72	72	5	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
14	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	89	89	8	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne. Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
15	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	19	19	2	6		Pień: ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy. Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
16	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	136	8	16		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
17	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	115	115	6	15					Podstawowe zabiegi
18	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	119+115	177	6	15					Podstawowe zabiegi
19	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	152	152	6	15					Podstawowe zabiegi
20	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	214	214	9	16		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
21	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	122	122	6	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
22	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	115	115	6	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
23	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	138	138	6	15					Podstawowe zabiegi
24	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	108+84	150	7	15					Podstawowe zabiegi
25	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	144	144	8	22		Kształt korony: Asymetryczna. Pień: rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
26	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	92	92	6	20		Notatki: Wąska, wysoka korona			Podstawowe zabiegi
27	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	84	84	6	15		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
28	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	119	119	6	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
29	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	104	104	6	15		Odziomek: Ubytek. Pień: ubytek wgłębny: Mały			Podstawowe zabiegi
30	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	154	154	6	15					Podstawowe zabiegi
31	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	126	126	6	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
32	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	73	73	5	19					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
33	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	107	107	6	15		Liczba przewodników: 3. Pień: rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
34	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	78	78	6	15					Podstawowe zabiegi
35	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	61	61	6	15					Podstawowe zabiegi
36	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a			3	3					Podstawowe zabiegi
37	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	71	71	6	15		Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
38	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	63	63	5	14		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
39	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	93	93	6	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie			Podstawowe zabiegi
40	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	32	32	4	12					Podstawowe zabiegi
41	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a								50	Podstawowe zabiegi
42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	177	177	8	15		Pień: ubytek wgłębny: Mały. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
43	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	130+107	184	7	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
44	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	234	234	8	22		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
45	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	247	247	8	22					Podstawowe zabiegi
46	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	336	336	8	22		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
47	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	Mirabelka	70+37	89	4	5					Podstawowe zabiegi
48	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	Mirabelka	22+15	30	3	5					Podstawowe zabiegi
49	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	61	61	6	12					Podstawowe zabiegi
50	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	321	321	8	22					Podstawowe zabiegi
51	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	306	306	8	22					Podstawowe zabiegi
52	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	297	297	8	22					Podstawowe zabiegi
53	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	224	224	8	22					Podstawowe zabiegi
54	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	263	263	8	22					Podstawowe zabiegi
55	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	283	283	8	22					Podstawowe zabiegi
56	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	238	238	8	22					Podstawowe zabiegi
57	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	247	247	8	22					Podstawowe zabiegi
58	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny			3	3					Podstawowe zabiegi
59	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny			3	3					Podstawowe zabiegi
60	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	109	109	8	22					Podstawowe zabiegi
61	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	35+26	48	1	6		Gałęzie: posusz: 100%	posusz: 100%		Wycinka sanitarna
62	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki			2	1					Podstawowe zabiegi
63	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	215	215	8	22					Podstawowe zabiegi
64	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	275	275	8	22					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
65	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	287	287	8	22					Podstawowe zabiegi
66	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	147	147	7	9		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek powierzchniowy: Mały; rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
67	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	298	298	8	22					Podstawowe zabiegi
68	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	244	244	8	22					Podstawowe zabiegi
69	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	292	292	8	22					Podstawowe zabiegi
70	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	285	285	8	22					Podstawowe zabiegi
71	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	329	329	8	22					Podstawowe zabiegi
72	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	332	332	8	22					Podstawowe zabiegi
73	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	267	267	8	22					Podstawowe zabiegi
74	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	34	34	2	5					Podstawowe zabiegi
75	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	260	260	8	22					Podstawowe zabiegi
76	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	215	215	8	22					Podstawowe zabiegi
77	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	271	271	8	22					Podstawowe zabiegi
78	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	140	140	6	20					Podstawowe zabiegi
79	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	295	295	8	22					Podstawowe zabiegi
80	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	247	247	8	22					Podstawowe zabiegi
81	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	307	307	8	22					Podstawowe zabiegi
82	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	346	346	8	22					Podstawowe zabiegi
83	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	285	285	8	22					Podstawowe zabiegi
84	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	210	210	8	22					Podstawowe zabiegi
85	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	198	198	8	22					Podstawowe zabiegi
86	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	253	253	8	22					Podstawowe zabiegi
87	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	231	231	8	22					Podstawowe zabiegi
88	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	105	105	7	15					Podstawowe zabiegi
89	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	28	4	8					Podstawowe zabiegi
90	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	106	106	7	15					Podstawowe zabiegi
91	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	105	105	7	15					Podstawowe zabiegi
92	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	66	66	6	13					Podstawowe zabiegi
93	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa			3	3		Odziomek: 8. Notatki: Odrost			Podstawowe zabiegi
94	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	137	137	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
95	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	145	145	7	15		Kształt korony: Regularna. Pień: ubytek wgłębny: Mały. Konary: ubytek wgłębny: Mały. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
96	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	167	167	7	15					Podstawowe zabiegi
97	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a			3	2					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
98	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	2					Podstawowe zabiegi
99	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	130	130	7	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
100	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	105	105	7	15					Podstawowe zabiegi
101	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	177	177	7	15		Pień: pęknięcia; owocniki grzybów; ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Rozległy. Gałęzie: posusz: 5%. Korzenie: odsłonięte	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi
102	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	287	287	9	15		Pień: pochylony; owocniki grzybów; ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy; ucięty przewodnik na 3 m, tylko konary odrastają			Wycinka sanitarna
103	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	44	44	5	2					Podstawowe zabiegi
104	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	117	117	7	15					Podstawowe zabiegi
105	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	105	105	7	15					Podstawowe zabiegi
106	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	162	162	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
107	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	115	115	7	15					Podstawowe zabiegi
108	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	120	120	7	15		Liczba przewodników: 3. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
109	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	107	107	7	15					Podstawowe zabiegi
110	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	117	117	7	15					Podstawowe zabiegi
111	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	138	138	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
112	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	155	7	15					Podstawowe zabiegi
113	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	80	80	7	15					Podstawowe zabiegi
114	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	147	147	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
115	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	141	141	7	15					Podstawowe zabiegi
116	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	71	71	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
117	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	296	296	8	6		Pień: pochylony; ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Rozległy; ułamany/ucięty przewodnik na kilku metrach. Konary: rozłamanie; ułamany duży konar, wisi			Wycinka sanitarna
118	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	134	134	7	15					Podstawowe zabiegi
119	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna	109	109	7	15					Podstawowe zabiegi
120	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82	82	7	15					Podstawowe zabiegi
121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	109	109	7	15					Podstawowe zabiegi
122	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	316	316	7	22					Podstawowe zabiegi
123	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	330	330	7	22					Podstawowe zabiegi
124	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	306	306	7	22					Podstawowe zabiegi
125	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	311	311	7	22					Podstawowe zabiegi
126	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	331	331	7	22					Podstawowe zabiegi
127	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	407	407	7	22	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
128	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	103+46	126	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: pochylony; rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
129	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	149	149	7	15					Podstawowe zabiegi
130	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	57+44+41	100	7	15					Podstawowe zabiegi
131	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	21	21	2	5					Podstawowe zabiegi
132	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	91	91	7	15					Podstawowe zabiegi
133	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	106	106	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
134	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	23+15	31	3	7					Podstawowe zabiegi
135	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	122	122	6	16		Pień: pochylony; ubytek wgłębny: Średni; coś wypływa z ubytku na pniu			Podstawowe zabiegi
136	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	106	106	6	15		Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
137	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	115	115	6	16					Podstawowe zabiegi
138	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	143	143	6	16		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
139	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	122	122	6	16					Podstawowe zabiegi
140	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	133	133	6	16					Podstawowe zabiegi
141	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański			3	16		Notatki: odrost z pnia ściętego			Podstawowe zabiegi
142	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	112	112	6	17		Kształt korony: Asymetryczna			Podstawowe zabiegi
143	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	119	119	6	16		Pień: pochylony. Korzenie: odsłonięte			Podstawowe zabiegi
144	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	180	180	6	16		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
145	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	165	165	6	16					Podstawowe zabiegi
146	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	162	162	6	16		Liczba przewodników: 2. Odziomek: ślady rozkładu; ubytek w odziomku. Pień: pochylony; pęknięcia; ubytek wgłębny: Średni; na wschód. Konary: owocniki grzybów			Wycinka sanitarna
147	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny			2	2,5		Gałęzie: posusz: 100%	posusz: 100%		Wycinka sanitarna
148	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	124	124	6	16		Liczba przewodników: 2. Pień: pochylony; rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
149	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	139+119	199	6	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
150	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	118	118	6	16					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
151	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	99	99	6	16					Podstawowe zabiegi
152	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	131	131	6	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
153	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	150	150	6	16					Podstawowe zabiegi
154	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	44+41+36+22	94	5	8					Podstawowe zabiegi
155	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	122	122	6	14					Podstawowe zabiegi
156	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	197	197	11	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
157	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	389	389	11	22	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
158	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	246	246	8	20		Odziomek: ślady rozkładu; uszkodzenia nabiegów			Podstawowe zabiegi
159	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	222	222	8	16		Pień: pochylony; owocniki grzybów. Konary: rozłamanie			Podstawowe zabiegi
160	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	283	283	8	22					Podstawowe zabiegi
161	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	278	278	8	22					Podstawowe zabiegi
162	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	249	249	8	22					Podstawowe zabiegi
163	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	288	288	8	17		Pień: owocniki grzybów. Gałęzie: posusz: 15%; gniazda: budka	posusz: 15%; gniazda: budka		Podstawowe zabiegi
164	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	88	88	7	15					Podstawowe zabiegi
165	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	136	136	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
166	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	104	104	7	18					Podstawowe zabiegi
167	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	125	125	7	15					Podstawowe zabiegi
168	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	133	133	7	15					Podstawowe zabiegi
169	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	128	128	7	17					Podstawowe zabiegi
170	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88	88	7	15					Podstawowe zabiegi
171	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	30	30	4	6					Podstawowe zabiegi
172	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	38	38	4	6					Podstawowe zabiegi
173	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	88+37	107	3	6					Podstawowe zabiegi
174	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	21	21	2	6					Podstawowe zabiegi
175	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	21	21	2	6					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
176	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	88+26	101	3	6					Podstawowe zabiegi
177	<i>Morus alba</i>	morwa biała	142+109+75	234	9	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
178	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	88+75	126	3	5		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
179	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	48	48	5	10					Podstawowe zabiegi
180	<i>Morus alba</i>	morwa biała	102+58	131	6	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
181	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68	68	5	9					Podstawowe zabiegi
182	<i>Morus alba</i>	morwa biała	85+51	111	5	9		Liczba przewodników: 2. Pień: ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Rozległy; rozwidlenie: U-kształtne; ubytek wgłębny w rozwidleniu, rozwidlenie na ok. 0,5 m			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
183	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	120	6	14		Pień: pochylony; ubytek wgłębny: Średni			Podstawowe zabiegi
184	<i>Morus alba</i>	morwa biała	106	106	6	14		Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy			Zaawansowane zabiegi
185	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	197	197	6	14		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony; rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
186	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	138	138	6	14					Podstawowe zabiegi
187	<i>Morus alba</i>	morwa biała	107+77	146	6	14		Liczba przewodników: 3. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Rozwidlenie u podstawy, 1 pień z ubytkiem kominowym u podstawy, zabezpieczony siatką			Zaawansowane zabiegi
188	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	226	226	8	13					Podstawowe zabiegi
189	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	39	39	5	10					Podstawowe zabiegi
190	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	195	195	7	16					Podstawowe zabiegi
191	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	113	113	6	14					Podstawowe zabiegi
192	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	142	142	8	14					Podstawowe zabiegi
193	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	219	219	8	14					Podstawowe zabiegi
194	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	188	7	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
195	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	166	166	7	14					Podstawowe zabiegi
196	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka	36+30+24	63	4	5					Wycinka - kolizja
197	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	204	204	9	22		Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy			Podstawowe zabiegi
198	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	88	88	6	14					Podstawowe zabiegi
199	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	64	6	14					Podstawowe zabiegi
200	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	79	79	6	14					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
201	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	61	61	6	12					Podstawowe zabiegi
202	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	61	61	5	10					Podstawowe zabiegi
203	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	66	66	6	14					Podstawowe zabiegi
204	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	114	114	7	15					Podstawowe zabiegi
205	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	103	103	6	14					Podstawowe zabiegi
206	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	102	102	6	14					Podstawowe zabiegi
207	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	83	83	6	14					Wycinka - kolizja
208	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	96	96	6	14					Wycinka - kolizja
209	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		11	Wycinka - kolizja
211	<i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	klon pospolity, ligustr pospolity				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		3	Wycinka - kolizja
213	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity			1	1,5					Podstawowe zabiegi
214	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
215	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity			1	1,5					Wycinka - kolizja
216	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		2	Wycinka - kolizja
217	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		3	Wycinka - kolizja
218	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		10	Wycinka - kolizja
219	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		8	Wycinka - kolizja
220	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		7	Wycinka - kolizja
221	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany, 1,3 m wys		14	Wycinka - kolizja
222	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1,5	2					Podstawowe zabiegi
223	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		93	Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
224	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				2		żywoplot formowany, 2 m wys		17	Wycinka - kolizja
225	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		61	Wycinka - kolizja
226	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		43	Wycinka - kolizja
227	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	3,5					Podstawowe zabiegi
228	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała				1,3		żywoplot formowany, 1,3 m wys		12	Podstawowe zabiegi
229	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
230	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
231	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
232	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
233	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			2	1,5					Wycinka - kolizja
234	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Wycinka - kolizja
235	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
236	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
237	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
238	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1,5					Podstawowe zabiegi
239	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	cyprysik nutkajski	58	58	4	6					Wycinka - kolizja
240	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	50	50	4	15					Podstawowe zabiegi
241	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	cyprysik nutkajski	48+19	58	4	6					Podstawowe zabiegi
242	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	3					Wycinka - kolizja
243	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	110	110	4	6					Wycinka - kolizja

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
244	<i>Juniperus ×pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera	70+36+34+32	121	4	6					Podstawowe zabiegi
245	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Wycinka - kolizja
246	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Wycinka - kolizja
247	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Wycinka - kolizja
248	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Podstawowe zabiegi
249	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Podstawowe zabiegi
250	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Podstawowe zabiegi
251	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Podstawowe zabiegi
252	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	45	45	4	7					Podstawowe zabiegi
253	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	4					Podstawowe zabiegi
254	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka	26+24+20+20	58	4	6		Liczba przewodników: 4			Podstawowe zabiegi
255	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	148	148	8	6		Gałęzie: gniazda: budka	gniazda: budka		Podstawowe zabiegi
256	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	220	220	8	6		Pień: owocniki grzybów			Podstawowe zabiegi
257	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	172	8	6		Pień: pochylony; rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
258	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	59+50+45	107	4	6		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony; pęknięcia; ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy; Pnie rozchylone, 2 mają ubytki wgłębne u podstawy. Konary: ubytek wgłębny; rany po cięciach; martwe. Gałęzie: posusz: 30%	posusz: 30%		Podstawowe zabiegi
259	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	260	260	8	15					Podstawowe zabiegi
260	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	146	146	6	6		Pień: rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
261	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona				1,5				43	Wycinka - kolizja
262	<i>Catalpa ovata</i>	surmia żółtokwiatowa	26	26	3	4					Podstawowe zabiegi
263	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	26	4	6					Podstawowe zabiegi
264	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	235	235	9	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
265	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	165	165	7	15					Podstawowe zabiegi
266	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	194	194	9	18					Podstawowe zabiegi
267	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	44	5	10		Liczba przewodników: 2. Kształt korony: Regularna. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
268	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała								122	Podstawowe zabiegi
269	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	290	290	10	18		Liczba przewodników: 2. Kształt korony: Regularna. Pień: rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: gniazda: Budki	gniazda: Budki		Podstawowe zabiegi
270	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	87	87	6	12					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
271	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	105	105	6	15					Podstawowe zabiegi
272	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	30+27	44	6	12		Liczba przewodników: 2			Podstawowe zabiegi
273	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała								20	Podstawowe zabiegi
274	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	15	15	3	5					Podstawowe zabiegi
275	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna			3	2					Podstawowe zabiegi
276	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	157	157	7	16		Kształt korony: Regularna. Odziomek: uszkodzenia nabiegów. Pień: pęknięcia; ubytek powierzchniowy: Średni; ubytek wgłębny: Średni. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
277	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	83	83	7	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
278	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	43+40+29	78	5	9					Podstawowe zabiegi
279	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	117	117	7	15		Pień: Esowaty			Podstawowe zabiegi
280	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	102	7	15					Podstawowe zabiegi
281	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	111	111	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rany po cięciach; rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
282	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny			3	3					Podstawowe zabiegi
283	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	254	254	9	16		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
284	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	95	95	7	15					Podstawowe zabiegi
285	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	48	48	2	4		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 90%	posusz: 90%		Wycinka sanitarna
286	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa				1				37	Podstawowe zabiegi
287	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	76+75	114	7	15		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
288	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	141	141	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
289	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa								101	Podstawowe zabiegi
290	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	90	90	7	15					Podstawowe zabiegi
291	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	60	60	4	5		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
292	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	59+46	82	5	13		Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
293	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny			3	3					Podstawowe zabiegi
294	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	28	5	9					Podstawowe zabiegi
295	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			1	1					Podstawowe zabiegi
296	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa								30	Podstawowe zabiegi
297	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	23	23	5	9					Podstawowe zabiegi
298	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	33	33	6	12					Podstawowe zabiegi
299	<i>Frangula alnus</i>	kruszyna pospolita	19+17+14	35	4	3					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
300	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	121+40+28+21+20	176	8	17					Podstawowe zabiegi
301	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	41+21+20	62	5	9					Podstawowe zabiegi
302	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	143	143	7	15		Odziomek: ślady rozkładu; uszkodzenia nabiegów. Pień: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
303	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	29+24	41	3	4		Liczba przewodników: 2. Pień: owocniki grzybów; ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Średni. Gałęzie: posusz: 30%	posusz: 30%		Wycinka sanitarna
304	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	7	14		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
305	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	102	102	7	15					Podstawowe zabiegi
306	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa								51	Podstawowe zabiegi
307	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	100	100	8	16		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
308	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	28	4	9					Podstawowe zabiegi
309	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	136	136	7	16		Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
310	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			3	3					Podstawowe zabiegi
311	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			3	3					Podstawowe zabiegi
312	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			3	3					Podstawowe zabiegi
313	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	187	187	8	16		Pień: ubytek wgłębny: Rozległy. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
314	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	237	237	8	18					Podstawowe zabiegi
315	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	242	242	8	18					Podstawowe zabiegi
316	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	200	200	8	18					Podstawowe zabiegi
317	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	121	121	8	16					Podstawowe zabiegi
318	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	144	144	9	15		Liczba przewodników: 2. Kształt korony: Regularna. Pień: rozwidlenie: V-kształtne; Listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
319	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki			3	3					Wycinka - kolizja
320	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki			3	3					Wycinka - kolizja
321	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	59	59	5	415		Pień: pochylony. Konary: ubytek wgłębny: Średni			Wycinka - kolizja
322	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	57	57	5	5					Podstawowe zabiegi
323	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	173	173	8	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
324	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	43	43	5	10					Podstawowe zabiegi
325	<i>Frangula alnus</i>	kruszyna pospolita	29+14	36	3	16		Gałęzie: posusz: 40%	posusz: 40%		Wycinka sanitarna
326	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	121	121	8	16					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
327	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	64+59	94	5	5		Pień: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Podstawowe zabiegi
328	<i>Frangula alnus</i>	kruszyna pospolita	21+18+14	37	3	4					Podstawowe zabiegi
329	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	148	148	8	16		Pień: ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy. Konary: rozłamanie			Zaawansowane zabiegi
330	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	100	100	8	13		Liczba przewodników: 2. Pień: rany po cięciach; rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
331	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	39+32+30+26	83	5	6		Liczba przewodników: 4. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 50%	posusz: 50%		Wycinka sanitarna
332	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	27+25	40	4	5					Podstawowe zabiegi
333	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	61	61	5	11					Podstawowe zabiegi
334	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	33	33	5	10		Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
335	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	89	89	5	12		Pień: pochylony. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
336	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	127	127	8	15		Gałęzie: posusz: 10%. Siedlisko: zmiana poziomu	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
337	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	186	186	9	17					Podstawowe zabiegi
338	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	215	215	8	17		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
339	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity				1,2		żywoplot formowany		5	Wycinka - kolizja
340	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,7		żywoplot formowany		9	Wycinka - kolizja
341	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,7		żywoplot formowany		8	Wycinka - kolizja
342	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,7		żywoplot formowany		9	Wycinka - kolizja
343	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,7		żywoplot formowany		11	Wycinka - kolizja
344	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,7		żywoplot formowany		7	Wycinka - kolizja
345	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	380	380	9	16		Pień: rany po cięciach. Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Podstawowe zabiegi
346	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	33+29	48	5	6					Podstawowe zabiegi
347	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		16	Wycinka - kolizja
348	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		34	Wycinka - kolizja
349	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		9	Wycinka - kolizja

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
350	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		15	Wycinka - kolizja
351	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		22	Wycinka - kolizja
352	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		27	Wycinka - kolizja
353	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		40	Wycinka - kolizja
354	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki				4		4 m wys		64	Podstawowe zabiegi
355	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki				1,5		żywoplot formowany		79	Podstawowe zabiegi
356	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki				1,5		żywoplot formowany		63	Podstawowe zabiegi
357	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki				1,5		żywoplot formowany		137	Wycinka pojedynczych, kolidujących krzewów z grupy
358	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	84+61+56	143	7	12		Liczba przewodników: 3. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Wycinka - kolizja
359	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	86	86	6	14		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Wycinka - kolizja
360	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	52	52	3	5		Pień: pochylony; pęknięcia; ubytek wgłębny: Rozległy. Gałęzie: posusz: 45%	posusz: 45%		Wycinka sanitarna
361	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	3					Podstawowe zabiegi
362	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125+120	185	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: pochylony; pędy regeneracyjne; rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
363	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	62	62	5	11		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 75%	posusz: 75%		Wycinka sanitarna
364	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	173	173	9	13		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
365	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	251	251	7	19		Konary: martwe			Podstawowe zabiegi
366	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	255	255	7	19		Pień: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
367	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	94	94	6	16					Podstawowe zabiegi
368	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	263	263	5	19		Pień: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
369	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	253	253	5	19		Pień: pędy regeneracyjne. Konary: rany po cięciach			Wycinka sanitarna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
370	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	236	236	5	19					Wycinka sanitarna
371	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	224	224	5	19		Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
372	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	56	56	5	6		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
373	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	193	193	5	19					Wycinka sanitarna
374	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	216	216	5	19		Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
375	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	227	227	5	19					Wycinka sanitarna
376	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	194	194	5	19		Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
377	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	257	257	6	19			posusz: 10%		Wycinka sanitarna
378	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	27	27	3	5					Przesadzenie
379	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	135	135	7	1319					Podstawowe zabiegi
380	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	141	141	7	1319					Podstawowe zabiegi
381	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	142	142	7	1319		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
382	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	180	180	7	15		Pień: Esowaty			Podstawowe zabiegi
383	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	217	217	7	21					Podstawowe zabiegi
384	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	145	145	7	19					Podstawowe zabiegi
385	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	280	280	7	20					Podstawowe zabiegi
386	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	156	156	6	19					Podstawowe zabiegi
387	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	111	111	6	15		Pień: pochylony; Esowaty			Podstawowe zabiegi
388	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	337	337	10	19	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony; rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
389	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	138	7	19		Pień: Odrosty			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
390	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	126	126	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
391	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	114	114	6	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
392	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	316	316	7	20					Podstawowe zabiegi
393	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	55	55	5	16					Podstawowe zabiegi
394	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	6	11					Podstawowe zabiegi
395	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	6	11					Podstawowe zabiegi
396	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	32	32	4	9		Pień: Esowaty			Podstawowe zabiegi
397	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	32	32	4	4					Podstawowe zabiegi
398	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	126	126	6	11		Pień: pochylony			Wycinka - kolizja
399	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	156	156	6	11					Podstawowe zabiegi
400	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	146	146	6	11					Podstawowe zabiegi
401	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	168	168	6	11					Podstawowe zabiegi
402	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58+46	81	5	10		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Wycinka - kolizja
403	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	348	348	10	16	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
404	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	133	133	5	12		Kształt korony: Regularna. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
405	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	88	88	5	12		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
406	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	97	97	5	12		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
407	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	158	158	5	12		Pień: rany po cięciach. Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
408	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	163	163	5	12		Gałęzie: gniazda: Budka. Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: instalacje podziemne; zmiana poziomu. Notatki: Obok studnia	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
409	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	112	112	5	12		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: instalacje podziemne; zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
410	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	230	230	7	13		Kształt korony: Regularna. Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
411	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	128	128	4	12		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
412	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	140	140	6	14		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
413	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	76	76	5	12		Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
414	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	110	110	5	12					Podstawowe zabiegi
415	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	182	182	5	12					Podstawowe zabiegi
416	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	184	184	6	16		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
417	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	128	128	5	11	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
418	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni			2	1					Podstawowe zabiegi
419	<i>Forsythia ×intermedia</i>	forsycja pośrednia				1,5		żywoplot formowany		18	Podstawowe zabiegi
420	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	255	255	9	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie			Podstawowe zabiegi
421	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	115	115	5	11	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
422	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	210	210	8	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
423	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	215	215	10	17		Kształt korony: Regularna. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
424	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	127	127	6	11	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
425	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	182	182	8	15					Podstawowe zabiegi
426	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	159	159	5	11	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 3. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
427	<i>Forsythia ×intermedia</i>	forsycja pośrednia				1,5		żywoplot formowany		34	Podstawowe zabiegi
428	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	93+58+43+42+36+36+32	217	7	10					Podstawowe zabiegi
429	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		33	Wycinka - kolizja
430	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		32	Wycinka - kolizja
431	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	128	128	4	9					Wycinka - kolizja
432	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		61	Wycinka - kolizja
433	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		4	Wycinka - kolizja

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
434	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		74	Wycinka - kolizja
436	<i>Forsythia ×intermedia</i>	forsycja pośrednia			4	3					Podstawowe zabiegi
437	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	grab pospolity, klon pospolity, ligustr pospolity				1,5		żywoplot formowany		23	Wycinka - kolizja
438	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	65+47+44	111	5	11					Wycinka - kolizja
439	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	88+72+40+33+32+32	193	5	10					Podstawowe zabiegi
440	<i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer platanoides</i>	grab pospolity, klon pospolity				1,5		żywoplot formowany		4	Wycinka - kolizja
441	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki				4				67	Wycinka części grupy: 20 m2, kolidujących ze ścieżką
442	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni				4				29	Wycinka - kolizja
443	<i>Deutzia scabra</i> , <i>Thuja occidentalis</i>	żylistek szorstki, żywotnik zachodni				4				129	Wycinka - kolizja
444	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni				2				16	Wycinka - kolizja
445	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	1,5					Podstawowe zabiegi
446	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	1,5					Podstawowe zabiegi
447	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity				4		3 szt.		47	Wycinka - kolizja
448	<i>Acer campestre</i>	klon polny	223	223	8	17		Liczba przewodników: 4. Kształt korony: Regularna. Pień: rozwidlenie: U-kształtne; Listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
449	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	92	92	6	12					Podstawowe zabiegi
450	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	1,5					Podstawowe zabiegi
451	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	1,5					Podstawowe zabiegi
452	<i>Forsythia ×intermedia</i>	forsycja pośrednia			2	1,5					Wycinka - kolizja
453	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity			4	1,5					Podstawowe zabiegi
454	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa				1,5		żywoplot formowany		4	Wycinka - kolizja
455	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	rokitnik zwyczajny	28	28	2	8					Podstawowe zabiegi
456	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	52	52	4	5					Podstawowe zabiegi
457	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa				1				11	Podstawowe zabiegi
459	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa			2	1,5					Podstawowe zabiegi
460	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	80	8	17					Podstawowe zabiegi
461	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	297	297	9	17		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
462	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska				3		kilka szt.		24	Podstawowe zabiegi
463	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	54	54	6	11					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
464	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	6	11					Podstawowe zabiegi
465	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	89	89	7	10		Kształt korony: Regularna. Notatki: ładny pokrój			Podstawowe zabiegi
466	<i>Spiraea douglasii</i>	tawuła Douglasa				2				30	Podstawowe zabiegi
467	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64+37	83	6	10					Podstawowe zabiegi
468	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	209	209	9	15		Kształt korony: Regularna. Odziomek: ślady rozkładu. Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębny: Rozległy; U podstawy. Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne, podparcie?
469	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	204	204	8	19					Podstawowe zabiegi
470	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	180	180	8	19					Podstawowe zabiegi
471	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	165+129	230	8	19		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
472	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	197	197	8	19		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony; rozwidlenie: U-kształtne; Esowaty			Podstawowe zabiegi
473	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity				3				39	Wycinka - kolizja
474	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity				3				36	Podstawowe zabiegi
475	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	172	172	9	18					Podstawowe zabiegi
476	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	195	195	9	18					Podstawowe zabiegi
477	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	380	380	10	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Przewodnik ucięty na ok. 10 m			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
478	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	128	128	7	18		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
479	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	156	156	8	14		Pień: pochylony; pochylony o ok. 30 st.			Podstawowe zabiegi
480	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	234	234	8	14		Pień: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 10%			Podstawowe zabiegi
481	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	243	243	8	19		Kształt korony: Regularna. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
482	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	256	256	8	19		Liczba przewodników: 3. Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Pień: ubytek wgłębny: Średni; ubytek kominowy; rozwidlenie: U-kształtne. Konary: rany po cięciach. Gałęzie: posusz: 5%			Podstawowe zabiegi
483	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki			2	2,5					Podstawowe zabiegi
484	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	241	241	8	19		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne; Narosl. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
485	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	111	111	7	19					Podstawowe zabiegi
486	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	289	289	8	19	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
487	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	60+41+20	91	5	6		Pień: ubytek wgłębnny. Konary: ubytek wgłębnny; rozłamanie; martwe. Notatki: Obok śnieguliczka			Zaawansowane zabiegi
488	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	41+33	58	4	5		Pień: odrost z karpki po usuniętym drzewie, ślady rozkładu u podstawy, pień esowaty			Wycinka sanitarna
489	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	50	50	4	5		Pień: odrost z karpki po usuniętym drzewie			Podstawowe zabiegi
490	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	323	323	9	22	drzewo okazowe	Pień: pochylony	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
491	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	278	278	9	21	drzewo okazowe		posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
492	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	190	190	8	17		Kształt korony: Regularna. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
493	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	164	164	8	19		Pień: ubytek wgłębnny: Średni. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
494	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	85	85	7	12		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
495	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	267	267	8	19		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
496	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	171	171	8	19		Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
497	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	114	114	8	19					Podstawowe zabiegi
498	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	176	176	8	19					Podstawowe zabiegi
499	<i>Euonymus europaea</i>	trezmielina pospolita	38	38	4	4					Podstawowe zabiegi
500	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	173+165	256	8	19		Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębnny: Średni; ubytek kominowy			Zaawansowane zabiegi
501	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	256+241	377	8	19		Siedlisko: blisko ogrodzenia; zmiana poziomu. Notatki: wrasta w podmurówkę			Podstawowe zabiegi
502	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	167	167	8	19		Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
503	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	76	76	5	14		Pień: pęknięcia. Konary: ubytek powierzchniowy: Średni. Gałęzie: posusz: 50%	posusz: 50%		Wycinka sanitarna
504	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	160	160	8	19		Pień: rany po cięciach; ubytek wgłębnny; ubytek kominowy; Bardzo rozległy ubytek po wyłamanej drugim pnium. Siedlisko: blisko ogrodzenia			Zaawansowane zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
505	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	129	129	8	19		Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
506	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	86	86	6	15		Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
507	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	126	126	8	19		Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
508	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	149	149	8	19		Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
509	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	120	8	19		Pień: ubytek wgłębny: Średni			Podstawowe zabiegi
510	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	168	168	8	19					Podstawowe zabiegi
511	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	71	71	6	17		Notatki: Blisko muru oporowego			Podstawowe zabiegi
512	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	89	89	6	15					Podstawowe zabiegi
513	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	55	55	5	12					Podstawowe zabiegi
514	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	114	114	8	19		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
515	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	355	355	8	19	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna. Pień: pęknięcia; ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; Ubytek z siatka	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
516	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	41	41	5	6					Podstawowe zabiegi
517	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	51+46+50+25	112	8	19		Liczba przewodników: 4. Notatki: pokrój krzewiasty			Podstawowe zabiegi
518	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	55	55	5	12					Podstawowe zabiegi
519	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	112	112	5	12					Podstawowe zabiegi
520	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	92	92	5	12					Podstawowe zabiegi
521	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	111	111	6	14					Podstawowe zabiegi
522	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	48+24	60	5	12					Podstawowe zabiegi
523	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	100	100	6	14		Pień: rany po cięciach; wygięty pień. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%. Siedlisko: blisko ogrodzenia; zmiana poziomu. Notatki: wrasta w podstawę muru	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
524	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	55	55	5	12					Podstawowe zabiegi
525	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	55	55	5	12					Podstawowe zabiegi
526	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	183	183	6	16					Podstawowe zabiegi
527	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	117	117	6	18					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
528	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	385	385	10	12	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna Pęknięcie poprzeczne kory na wys. 4 m; rozwidlenie V-kształtne między dwoma przewodnikami na wys. 6 m; duża rana po odłamanym konarze na wys. 8 m; założone 2 wiązania elastyczne w koronie	posusz: 15%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	31	31	5	8					Podstawowe zabiegi
530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	73	73	5	12					Podstawowe zabiegi
531	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	75	75	5	13					Podstawowe zabiegi
532	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	156	156	7	15					Podstawowe zabiegi
533	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	140	140	8	15		Siedlisko: blisko ogrodzenia; zmiana poziomu. Notatki: wrasta w podstawę muru			Podstawowe zabiegi
534	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	31	31	4	11					Podstawowe zabiegi
535	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	167+92	213	6	14					Podstawowe zabiegi
536	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	55	55	5	12		Pień: pęknięcia; ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy	posusz: 40%		Wycinka sanitarna
537	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	166	166	8	14		Pień: ubytek wgłębny			Podstawowe zabiegi
538	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	134	134	5	12					Podstawowe zabiegi
539	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	55	55	5	12					Podstawowe zabiegi
540	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	205	205	7	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
541	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	195	195	6	15					Podstawowe zabiegi
542	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	160	160	6	14					Podstawowe zabiegi
543	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	359	359	8	16	pomnik przyrody		posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
544	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	74	74	4	12					Podstawowe zabiegi
545	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	65	65	5	12					Podstawowe zabiegi
546	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	82	82	5	12					Podstawowe zabiegi
547	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	84	84	5	12					Podstawowe zabiegi
548	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	103	103	5	12					Podstawowe zabiegi
549	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	453	453	15	20	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
550	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	337	337	12	20	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
551	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	107	107	5	12					Podstawowe zabiegi
552	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	170	170	7	15		Pień: listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
553	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	243	243	7	12		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; ubytek po wylamnym przewodniku, bardzo rozległy, kominowy	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
554	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	260	260	7	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 3. Pień: pęknięcia; ubytek kominowy; rozwidlenie: U-kształtne. Konary: ubytek wgłębny; Rozległy			Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań
555	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	141	141	7	12		Pień: pochylony. Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
556	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	201	201	6	14		Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
557	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70	70	5	12					Podstawowe zabiegi
558	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	81	81	5	12					Podstawowe zabiegi
559	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	186	186	6	15					Podstawowe zabiegi
560	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	161	161	6	13		Siedlisko: nawierzchnia			Podstawowe zabiegi
561	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	156	156	7	16		Pień: listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
562	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	163	163	6	16					Podstawowe zabiegi
563	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	152	152	6	14					Podstawowe zabiegi
564	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	145	145	7	15					Podstawowe zabiegi
565	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	170	170	6	20					Podstawowe zabiegi
566	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	51	51	5	12					Podstawowe zabiegi
567	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	61	61	5	12					Podstawowe zabiegi
568	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	138	138	6	13		Pień: Esowaty. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
569	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	130	130	6	15					Podstawowe zabiegi
570	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	127	5	14					Podstawowe zabiegi
571	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	187	187	5	12		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
572	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	147	147	6	15					Podstawowe zabiegi
573	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	165	165	6	14		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
574	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	267	267	10	16		Pień: pędy regeneracyjne; rany po cięciach. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 10%			Podstawowe zabiegi
575	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	164	164	8	16					Podstawowe zabiegi
576	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	123	123	8	16					Podstawowe zabiegi
577	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	188	188	8	16		Pień: Esowaty	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
578	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	147	147	7	16		Pień: ubytek wgłębny; Mały; ubytki po uciętych gałęziach. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
579	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	110	110	5	13					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
580	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	153	153	8	16		Konary: Esowaty			Podstawowe zabiegi
581	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	215	215	9	18					Podstawowe zabiegi
582	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	148	148	8	16					Podstawowe zabiegi
583	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	133	133	8	16					Podstawowe zabiegi
584	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	186	186	7	15		Pień: pochylony; rany po cięciach; ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Rozległy; Rozkład d rewna w miejscu uciętego derhgiego przewodnika, w tej części pnia brak kory. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
585	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	137	137	8	16					Podstawowe zabiegi
586	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	128	128	8	16		Pień: pochylony; rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
587	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	142	142	8	16		Pień: pochylony; Listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
588	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	182	182	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
589	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	242	242	8	19		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
590	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	188	188	8	16		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
591	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	159	7	14					Podstawowe zabiegi
592	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	164	164	8	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
593	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	202	202	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
594	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	95	95	6	14					Podstawowe zabiegi
595	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	66	66	6	12					Podstawowe zabiegi
596	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	335	335	8	16	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny: Średni; rozwidlenie: V-kształtne; ubytek u podstawy			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
597	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	217	217	8	16		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
598	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	215	215	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
599	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	219	219	8	16					Podstawowe zabiegi
600	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	268	268	8	16					Podstawowe zabiegi
601	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	228	228	8	16					Podstawowe zabiegi
602	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	267	267	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne; Dren	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, wiązanie
603	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	222	222	8	14		Pień: ubytek kominowy. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
604	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	202	202	8	16		Pień: ubytek kominowy; Beton w ubytku	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
605	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	180	180	7	14		Pień: pochylony; pęknięcia; ubytek kominowy; Leży, ale żyje			Podstawowe zabiegi
606	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	38	38	5	10					Podstawowe zabiegi
607	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	119	119	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
608	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	150	150	8	21			posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
609	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	159	159	8	17		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
610	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	149	149	8	16		Kształt korony: Regularna. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
611	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	149	149	8	16		Kształt korony: Asymetryczna. Odziomek: Ślad po obciętych 2 pniu			Podstawowe zabiegi
612	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	181+96	229	8	3		Pień: pnie tuż obok siebie, połączone tylko przy ziemi			Podstawowe zabiegi
613	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	16	164	3	3					Podstawowe zabiegi
614	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	172	172	8	14					Podstawowe zabiegi
615	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	99	99	7	14		Pień: Listwa mrozowa			Podstawowe zabiegi
616	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	240+205	343	8	18	drzewo okazowe	Pień: rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: gniazda: Budka, gniazdo	gniazda: Budka, gniazdo		Podstawowe zabiegi
617	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	29	29	5	16,9					Podstawowe zabiegi
618	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	311	311	9	22	pomnik przyrody	Pień: rany po cięciach. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
619	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	131	131	7	13		Pień: pień esowaty			Podstawowe zabiegi
620	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	308	308	10	17	drzewo okazowe	Pień: Odrosty pniowe	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
621	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	127	127	8	16		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
622	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	185	185	8	16					Podstawowe zabiegi
623	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	222	222	8	17	drzewo okazowe	Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
624	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	52+36	70	6	13		Notatki: Podrost karagany, suchy			Zaawansowane zabiegi, usunięcie suchego podrostu
625	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	205	205	8	18		Pień: ubytek wgłębny: Średni			Podstawowe zabiegi
626	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	56	56	6	10					Podstawowe zabiegi
627	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	152	152	8	16					Podstawowe zabiegi
628	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	198+173	285	8	16		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
629	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	192	192	7	18					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
630	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	251	251	9	16		Kształt korony: Regularna. Pień: owocniki grzybów; ubytek wgłębny: Średni	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
631	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	196	196	8	16		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
632	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	167	167	8	17					Podstawowe zabiegi
633	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	321	321	9	18	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Zaawansowane zabiegi, wiązanie
634	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	32+19	42	5	12					Podstawowe zabiegi
635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	259	259	8	18		Liczba przewodników: 3. Pień: pochylony; rozwidlenie: V-kształtne; pochylona w kierunku przeciwnym do ścieżki. Gałęzie: posusz: 15%. Notatki: jest założone wiązanie	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań, badania arborystyczne
636	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	73	73	5	14		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
637	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	141	141	6	15		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
638	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	96	96	5	14					Podstawowe zabiegi
639	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	23	23	4	5					Podstawowe zabiegi
640	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita	12	12	3	5					Podstawowe zabiegi
641	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	12	12	3	18,4					Podstawowe zabiegi
642	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	12	12	3	18					Podstawowe zabiegi
643	<i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	162	162	9	14		Pień: pochylony. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
644	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			2	2					Podstawowe zabiegi
645	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała			2	2					Podstawowe zabiegi
646	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dąb szypułkowy 'Fastigiata'	43	43	2	7					Podstawowe zabiegi
647	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	206	206	9	17	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
648	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	214	214	9	17	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
649	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	208	208	9	17	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
650	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	80	80	5	12					Podstawowe zabiegi
651	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	230	230	9	16	drzewo okazowe	Pień: pochylony; pęknięcia	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
652	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	198	198	9	17		Pień: pochylony; ubytek kominowy; Siatka	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi: badania arborystyczne
653	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	218	218	9	21					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
654	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	172	9	17					Podstawowe zabiegi
655	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	168	168	9	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: U-kształtne			Podstawowe zabiegi
656	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176	176	9	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
657	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	143	143	8	14		Pień: Obcięty			Podstawowe zabiegi
658	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	188	188	9	17			posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
659	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	125	125	9	14		Pień: Obcięty Pień			Podstawowe zabiegi
660	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	132	132	9	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
661	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia zwyczajna	193	193	9	13					Podstawowe zabiegi
662	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	67	67	6	15					Podstawowe zabiegi
663	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	206+23	218	3	5					Podstawowe zabiegi
664	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			3	3,5					Podstawowe zabiegi
665	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	86	86	7	13					Podstawowe zabiegi
666	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	92+43+30	129	7	14					Podstawowe zabiegi
667	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	2,5					Podstawowe zabiegi
668	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	2,5					Podstawowe zabiegi
669	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	2,5					Podstawowe zabiegi
670	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	2,5					Podstawowe zabiegi
671	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	29+29+28	58	5	12					Podstawowe zabiegi
672	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity				3				61	Podstawowe zabiegi
673	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	36	36	5	17					Podstawowe zabiegi
674	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	43	43	5	12					Podstawowe zabiegi
675	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	77	77	5	12					Podstawowe zabiegi
676	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	60	60	5	12					Podstawowe zabiegi
677	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	5	12		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
678	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	101	101	5	12		Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
679	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	41	41	5	12		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
680	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	71	71	5	12					Podstawowe zabiegi
681	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68	68	5	12					Podstawowe zabiegi
682	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	37	37	4	11					Podstawowe zabiegi
683	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	54	54	5	12					Podstawowe zabiegi
684	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	43	43	5	12					Podstawowe zabiegi
685	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	54	54	4	12					Podstawowe zabiegi
686	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	75	75	6	12		Siedlisko: zmiana poziomu			Podstawowe zabiegi
687	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	37	37	5	12					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
688	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	36	36	4	12		Pień: ubytek powierzchniowy: Średni. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Podstawowe zabiegi
689	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	325	325	10	20	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 3. Pień: pęknięcia u podstawy; ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Rozległy; rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: posusz: 10%. Zagraża rozłamaniem lub wykrotem. Blisko budynku mieszkalnego.	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
690	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	5	12					Podstawowe zabiegi
691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	49	49	3	12			posusz: 70%		Wycinka sanitarna
692	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	66	66	4	12			posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
693	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	60	5	12					Podstawowe zabiegi
694	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała				3				77	Podstawowe zabiegi
695	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	29	29	4	4					Podstawowe zabiegi
696	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	230	230	9	20		Notatki: Wysoka korona			Podstawowe zabiegi
697	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	166	166	8	17		Pień: Odrosty z pnia			Podstawowe zabiegi
698	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	107	107	6	15					Podstawowe zabiegi
699	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	44	44	5	10					Podstawowe zabiegi
700	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	87	87	5	12		Pień: Esowaty			Podstawowe zabiegi
701	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	87	87	6	12					Podstawowe zabiegi
702	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	101	101	7	12		Pień: pochylony. Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
703	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	270	270	6	20		Kształt korony: Asymetryczna. Pień: rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
704	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	357	357	15	22	pomnik przyrody	Konary: martwe, gruby posusz	posusz: 10%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
705	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	221	221	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
706	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	232	232	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
707	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	237	237	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
708	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	48	48	4	10					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
709	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	187	187	4	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
710	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	192	192	5	18		Odziomek: pęknięcie pnia i ubytek wgłębny u podstawy. Pień: pęknięcia	Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Wycinka sanitarna
711	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	215	215	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
712	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	200	200	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
713	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity			2	2,5					Podstawowe zabiegi
714	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	194	194	5	18			Obcięte w min. 50%, została wąska korona z konarów		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
715	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	96	96	6	12					Podstawowe zabiegi
716	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	295	295	10	20		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
717	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	246	246	7	18		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
718	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	232	232	5	18		Kształt korony: Asymetryczna. Odziomek: ślady rozkładu. Pień: pochylony; ubytek wgłębny: Średni. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
719	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	238	238	5	16		Pień: Złamany przewodnik. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
720	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	126	126	5	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
721	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	368	368	6	20		Pień: rany po cięciach. Konary: rany po cięciach	posusz: 5%		Zaawansowane zabiegi; Obserwacja stanu
722	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	278	278	5	18					Podstawowe zabiegi
723	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	247	247	5	18					Podstawowe zabiegi
724	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	276	276	5	18					Podstawowe zabiegi
725	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	80	4	11					Podstawowe zabiegi
726	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	189	189	5	18					Podstawowe zabiegi
727	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62	62	3	16					Podstawowe zabiegi
728	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	249	249	8	17		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony; Odrosty z 2 pni, bluszcz			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
729	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	248	248	8	12		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Pień: rany po cięciach. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: posusz 5% Budka		Zaawansowane zabiegi, wiązania, formowane korony
730	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	350	350	8	18	drzewo okazowe	Kształt korony: Regularna	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
731	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	150	150	5	13		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Pień: pochylony; rany po cięciach. Konary: rany po cięciach. Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
732	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	164	164	6	16					Podstawowe zabiegi
733	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	51+30	66	5	18					Podstawowe zabiegi
734	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	165	165	6	18		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
735	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	107	107	7	12		Pień: pochylony	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
736	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	276	276	7	18		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
737	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	179	179	5	18					Podstawowe zabiegi
738	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	210	210	6	18		Kształt korony: Regularna. Pień: Ślad po odłamaniej galezi. Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
739	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	237	237	5	18		Odziomek: ślady rozkładu. Pień: pęknięcia; owočníki grzybów; ślady rozkładu; Ślad po odłamaniej galezi			Wycinka sanitarna
740	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	146	146	5	18		Pień: Esowaty . Siedlisko: zmiana poziomu	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
741	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	95	95	5	12		Konary: rozłamanie; martwe. Gałęzie: posusz: 5%	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
742	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	64	64	6	18					Podstawowe zabiegi
743	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	39+34+33+33	89	5	12					Podstawowe zabiegi
744	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188	188	5	18		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Konary: rany po cięciach. Korzenie: odsłonięte. Siedlisko: zmiana poziomu	posusz: 15%		poza granicą działki
745	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	39	39	4	14		Pień: ubytek powierzchniowy: Mały; ubytek wgłębny: Mały			Podstawowe zabiegi
746	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	259	259	7	18		Gałęzie: posusz: 5%. Siedlisko: zmiana poziomu	posusz: 5%		Podstawowe zabiegi
747	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	27+26	40	3	7		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
748	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	51+38+28	84	3	7		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
749	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	27	27	3	7		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
750	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	47+37	66	2	7		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
751	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	38	38	2	8		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
752	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	47	47	2	8		Notatki: samosiewy, gęsto rosną			Podstawowe zabiegi
753	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	32+28+27	60	3	7					Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
754	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	90	90	3	7		Gałęzie: posusz: 70%	posusz: 70%		Wycinka sanitarna
755	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	84	84	5	10					Podstawowe zabiegi
756	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	106	106	4	12					Podstawowe zabiegi
757	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	57	57	5	8					Podstawowe zabiegi
758	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	69	69	5	10					Podstawowe zabiegi
759	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	222	222	6	14		Liczba przewodników: 3			Podstawowe zabiegi
760	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	56	56	5	9					Podstawowe zabiegi
761	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	4	10					Podstawowe zabiegi
762	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	98	98	5	10					Podstawowe zabiegi
763	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	166	66	11	13					Podstawowe zabiegi
764	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	69	69	5	10					Podstawowe zabiegi
765	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	33	33	4	9					Podstawowe zabiegi
766	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	104+92	150	5	10					Podstawowe zabiegi
767	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	59	59	5	10					Podstawowe zabiegi
768	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	89	89	5	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
769	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	86+80	126	5	14		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
770	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	42	42	5	11					Podstawowe zabiegi
771	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	366	366	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
772	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	363	363	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
773	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	335	335	6	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
774	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	44	44	3	8					Podstawowe zabiegi
775	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	375	375	7	20			posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
776	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	57	57	6	10					Podstawowe zabiegi
777	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	112	112	6	14		Pień: ubytek powierzchniowy: Mały	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
778	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	71+37	90	7	18					Podstawowe zabiegi
779	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46	46	3	8					Podstawowe zabiegi
780	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	36	36	3	8					Podstawowe zabiegi
781	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	39	39	2	8					Podstawowe zabiegi
782	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	34	34	2	8					Podstawowe zabiegi
783	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	36	36	2	8					Podstawowe zabiegi
784	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	42	42	3	8					Podstawowe zabiegi
785	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	5	8		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
786	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	3	8		Pień: pochylony; Esowaty			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
787	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	70	70	3	8					Podstawowe zabiegi
788	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	39	39	3	8					Podstawowe zabiegi
789	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	50	3	8					Podstawowe zabiegi
790	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	49	49	3	8					Podstawowe zabiegi
791	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	328	328	6	20					Podstawowe zabiegi
792	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	71	71	4	8		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
793	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	77	77	4	9					Podstawowe zabiegi
794	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	67+36	85	4	10					Podstawowe zabiegi
795	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	46	46	2	8					Podstawowe zabiegi
796	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	51+50	76	3	9					Podstawowe zabiegi
797	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	36	36	3	8					Podstawowe zabiegi
798	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	267	267	8	12		Pień: pochylony; owocniki grzybów; ślady rozkładu; ubytek kominowy; Esowaty . Konary: rany po cięciach	posusz: 20%		Wycinka sanitarna
799	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	72	72	3	13					Podstawowe zabiegi
800	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	53+49	78	4	8		Gałęzie: posusz: 100%	posusz: 100%		Wycinka sanitarna
801	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	82	82	5	13					Podstawowe zabiegi
802	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	59	59	4	12					Podstawowe zabiegi
803	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	42	42	4	8					Podstawowe zabiegi
804	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	79	79	4	8					Podstawowe zabiegi
805	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	5	10		Pień: pochylony; ubytek powierzchniowy: Średni			Podstawowe zabiegi
806	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	48	48	3	8					Podstawowe zabiegi
807	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	43	43	3	8					Podstawowe zabiegi
808	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	92	92	5	11					Podstawowe zabiegi
809	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	36	36	2	8		Gałęzie: posusz: 100%	posusz: 100%		Wycinka sanitarna
810	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	73	73	4	11					Podstawowe zabiegi
811	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	242	242	8	11		Pień: owocniki grzybów. Konary: owocniki grzybów; martwe. Gałęzie: posusz: 30%	posusz: 30%		Wycinka sanitarna
812	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	299	299	7	16		Pień: owocniki grzybów. Konary: owocniki grzybów. Siedlisko: blisko budynku	posusz: 20%		Wycinka sanitarna
813	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	277	277	7	16		Pień: owocniki grzybów. Siedlisko: blisko budynku	posusz: 20%		Wycinka sanitarna
814	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	100+66	133	7	14		Liczba przewodników: 2. Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi
815	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	131	131	7	15		Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi
816	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	104	104	7	15		Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi
817	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	69	69	7	15		Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
818	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	90	90	7	15		Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi
819	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	81+79	121	7	12		Siedlisko: blisko budynku			Podstawowe zabiegi
820	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	309	309	7	15		Pień: ubytek kominowy			Podstawowe zabiegi
821	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	272	272	7	15		Pień: owocniki grzybów			Podstawowe zabiegi
822	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	60+57	89	5	14					Podstawowe zabiegi
823	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	63	5	12		Odziomek: ślady rozkładu. Pień: ubytek wgłębny: Średni			Podstawowe zabiegi
824	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	252	252	7	15		Pień: owocniki grzybów			Podstawowe zabiegi
825	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	195	195	7	15					Podstawowe zabiegi
826	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	72+64+53	131	5	14					Podstawowe zabiegi
827	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	36+29	51	6	15					Podstawowe zabiegi
828	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	246	246	7	15		Pień: pędy regeneracyjne; rany po cięciach. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 20%			Zaawansowane zabiegi
829	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	107	107	6	14					Podstawowe zabiegi
830	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	67	6	13					Podstawowe zabiegi
831	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	207	207	7	15					Podstawowe zabiegi
832	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	52	52	5	12					Podstawowe zabiegi
833	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	107	107	6	15					Podstawowe zabiegi
834	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	252	252	7	15					Podstawowe zabiegi
835	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	110+96	158	7	15					Podstawowe zabiegi
836	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	156	156	7	18		Pień: owocniki grzybów. Gałęzie: posusz: 30%	posusz: 30%		Wycinka sanitarna
837	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	99	99	6	14					Podstawowe zabiegi
838	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	25	4	12					Podstawowe zabiegi
839	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	193	193	6	16		Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi, badania arborystyczne
840	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	273	273	7	16					Podstawowe zabiegi
841	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	140	140	7	15					Podstawowe zabiegi
842	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	171	171	7	15					Podstawowe zabiegi
843	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	222	222	7	17		Liczba przewodników: 3	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
844	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	201	201	7	15					Podstawowe zabiegi
845	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	155	155	6	15		Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
846	<i>Populus alba</i>	topola biała	192	192	7	15					Podstawowe zabiegi
847	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	25+19	35	3	3					Podstawowe zabiegi
848	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	219	219	7	17		Gałęzie: gniazda: Budka	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
849	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	98	98	7	14					Podstawowe zabiegi
850	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	71	71	5	14					Podstawowe zabiegi
851	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	155	155	7	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
852	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	180	180	9	18		Gałęzie: gniazda: Bu	gniazda: Budka		Podstawowe zabiegi
853	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	188	188	7	15		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
854	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	173	173	8	15		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi
855	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	274	274	7	17	drzewo okazowe	Pień: ubytek powierzchniowy: Średni; ubytek wgłębny: Mały	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
856	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	176	176	9	18					Podstawowe zabiegi
857	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	153	153	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
858	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	254	254	7	15					Podstawowe zabiegi
859	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	136	136	6	15					Podstawowe zabiegi
860	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	162	6	17					Podstawowe zabiegi
861	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	200	200	6	19			posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
862	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	121	121	6	15		Pień: pochylony; Odrosty			Podstawowe zabiegi
863	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	220	220	6	15					Podstawowe zabiegi
864	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	124	124	4	17					Podstawowe zabiegi
865	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	252	252	6	19					Podstawowe zabiegi
866	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	126	4	18					Podstawowe zabiegi
867	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	262+222+192+114	526	9	18	drzewo okazowe	Liczba przewodników: 4. Pień: ubytek wgłębny: Rozległy; ubytek kominowy; rozwidlenie: V-kształtne	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi, wiązanie
868	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	176	176	8	17		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony; ślady rozkładu			Zaawansowane zabiegi i obserwacja
869	<i>Pinus strobus</i>	sosna wejmutka	197	197	9	18	drzewo okazowe				Podstawowe zabiegi
870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100	100	6	16					Podstawowe zabiegi
871	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	226	226	8	17					Podstawowe zabiegi
872	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	178	178	8	17					Podstawowe zabiegi
873	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	150	150	7	17					Podstawowe zabiegi
874	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	32+20+15	50	5	8					Podstawowe zabiegi
875	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	220	220	9	18					Podstawowe zabiegi
876	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	82	82	7	17					Podstawowe zabiegi
877	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	130	130	7	15		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
878	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	336	336	10	17	pomnik przyrody	Pień: owocniki grzybów	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
879	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	339	339	10	17	pomnik przyrody	Kształt korony: Regularna. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi
880	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	221	221	10	17		Kształt korony: Regularna			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	230	230	10	17		Pień: Bluszcz	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
882	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	336	336	0	3,5	pomnik przyrody	Pień: ucięty na 3,5m, porośnięty bluszczem - "świadek"			Podstawowe zabiegi
883	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	170	170	10	19		Pień: Bluszcz	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
884	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	239+213	346	12	17		Pień: Bluszcz	posusz: 15%		Podstawowe zabiegi
885	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	209	209	10	17		Kształt korony: Regularna. Pień: ślady rozkładu; ubytek wgłębny: Średni	posusz: 15%		Zaawansowane zabiegi
886	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	155	155	10	17					Podstawowe zabiegi
887	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	64	5	13					Podstawowe zabiegi
888	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	52	52	5	13					Podstawowe zabiegi
889	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	155	155	8	15		Pień: Bluszcz			Podstawowe zabiegi
890	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	121	121	5	13					Podstawowe zabiegi
891	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki			4	2,5					Podstawowe zabiegi
892	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	157	6	20					Podstawowe zabiegi
893	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	126	126	5	13					Podstawowe zabiegi
894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	70	70	3	13		Gałęzie: posusz: 100%	posusz: 100%		Wycinka sanitarna
895	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	152	152	7	14					Podstawowe zabiegi
896	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	170	170	8	15		Pień: Bluszcz			Podstawowe zabiegi
897	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	126	126	6	15					Podstawowe zabiegi
898	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	165+115	223	4	13					Podstawowe zabiegi
899	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64	64	5	13					Podstawowe zabiegi
900	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	135+65	168	5	13					Podstawowe zabiegi
901	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	119+82	160	5	13					Podstawowe zabiegi
902	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	99	99	5	13					Podstawowe zabiegi
903	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	142	142	5	13					Podstawowe zabiegi
904	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	107	107	5	13					Podstawowe zabiegi
905	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	142	142	5	13					Podstawowe zabiegi
906	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	120	120	5	13		Pień: Bluszcz			Podstawowe zabiegi
907	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	80	5	13		Pień: Bluszcz			Podstawowe zabiegi
908	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	144	144	6	15					Podstawowe zabiegi
909	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	102	102	4	14					Podstawowe zabiegi
910	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	56+38	75	4	13					Podstawowe zabiegi
911	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	12	12	1,5	3					Podstawowe zabiegi
912	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	129	129	6	13		Pień: ubytek wgłębny: Mały. Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
913	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	341	341	11	13	pomnik przyrody	Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia; rany i ubytki wgłębne po usuniętych konarach; przewodnik ucięty/złamany na wys. 8 m; asymetryczna korona; Konary: 2 wiązania	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
914	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	270	270	8	14		Liczba przewodników: 2. Pień: ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek kominowy. Konary: Wiazania	posusz: 10%		Zaawansowane zabiegi, sprawdzenie wiązań
915	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	90	90	5	11		Notatki: korzenie podporowe bardzo szerokie, ponad nawierzchnią			Podstawowe zabiegi
916	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	92	92	5	11		Pień: pochylony; rany po cięciach. Siedlisko: nawierzchnia			Podstawowe zabiegi
917	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	42	42	5	10					Podstawowe zabiegi
918	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	182	182	8	17		Kształt korony: Regularna. Siedlisko: blisko ogrodzenia			Podstawowe zabiegi
919	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	116	116	7	15					Podstawowe zabiegi
920	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	67	5	13		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
921	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	96	96	7	11					Podstawowe zabiegi
922	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	116	116	7	13					Podstawowe zabiegi
923	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	104	104	5	13		Pień: pochylony. Gałęzie: posusz: 30%. Siedlisko: blisko ogrodzenia	posusz: 30%		Wycinka sanitarna
924	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	79	79	6	13		Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
925	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	14	14	2	4					Podstawowe zabiegi
926	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	162	162	10	17		Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 10%	posusz: 10%		Podstawowe zabiegi
927	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	86	86	5	11		Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 40%	posusz: 40%		Podstawowe zabiegi
928	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51	51	5	11					Podstawowe zabiegi
929	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	215	215	10	19		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony; Odrosty			Podstawowe zabiegi
930	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	114	114	5	18					Podstawowe zabiegi
931	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	110	110	6	9		Pień: pochylony. Konary: rany po cięciach; martwe. Gałęzie: posusz: 20%	posusz: 20%		Zaawansowane zabiegi
932	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	87	87	5	13					Podstawowe zabiegi
933	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	181	181	9	16		Kształt korony: Regularna. Pień: pochylony			Podstawowe zabiegi
934	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	156	156	9	17		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne. Gałęzie: gniazda: 1	gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
935	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	137	137	6	12		Pień: pochylony; ubytek powierzchniowy: Mały. Konary: martwe. Gałęzie: posusz: 15%; gniazda: 1	posusz: 15%; gniazda: 1		Podstawowe zabiegi
936	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	147	147	7	14		Pień: rany po cięciach; ubytek powierzchniowy: Średni			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
937	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	100	100	7	14		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
938	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	112	112	6	12					Podstawowe zabiegi
939	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	106	106	6	13		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem. Pień: pochylony; rany po cięciach			Podstawowe zabiegi
940	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	129	129	6	13		Liczba przewodników: 2. Pień: rozwidlenie: V-kształtne			Podstawowe zabiegi
941	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	346	346	10	14	pomnik przyrody	3 przewodniki. Odziomek: uszkodzenia nabiegów. Pień: ubytek wgłębny; ubytek kominowy. zrakowacenie na wys. 4 m. Konary: Wiazania	posusz: 10%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
942	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	130	130	7	14					Podstawowe zabiegi
943	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	341	341	12	20	pomnik przyrody	Kikut po odłamanym konarze na wys.6 m, ubytek wgłębny; założone 2 wiązania elastyczne i sztywne w koronie	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
944	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	341	341	12	20	pomnik przyrody	Asymetryczna korona; rany po usuniętych konarach; ubytki wgłębne w konarach; założone 2 wiązania elastyczne i sztywne w koronie	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
945	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	418	418	15	19	pomnik przyrody	Rany po usuniętych konarach w koronie; ubytki wgłębne w konarach; owocnik grzyba u podstawy pnia powodujący zgniliznę drewna; założone 1 wiązanie elastyczne i 1 sztywne w koronie	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
946	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	125	125	7	12		Kształt korony: Asymetryczna: zdeformowana cięciem			Podstawowe zabiegi
947	<i>Buxus sempervirens</i>	bukszan wieczniezielony				0,5		formowany żywłot, 0,5 m wys		126	Podstawowe zabiegi
948	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	308	308	11	17	pomnik przyrody	Rany po usuniętych konarach w koronie; ubytki wgłębne w konarach; owocniki grzybów powodujących zgniliznę drewna u podstawy pnia i na konarze; brak przewodnika od wys. 7 m; założone 1 wiązanie elastyczne i 1 sztywne w koronie	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
949	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	81	81	8	13		Pień: owocniki grzybów; ślady rozkładu; ubytek powierzchniowy: Rozległy; ubytek wgłębny: Średni. Gałęzie: posusz: 10%			Podstawowe zabiegi

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 130 cm	Obwody na 130 cm - suma obliczona według prawa obowiązującego w dniu 2023.07.15	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Wartość drzewa	Opis	Gałęzie: posusz	Krzewy - pow. [m2]	Gospodarka
950	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	71	71	6	13			posusz: 10%		Wycinka sanitarna
951	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	44	44	3	7					Podstawowe zabiegi
952	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	182	182	10	16					Podstawowe zabiegi
953	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	98+90	143	7	14		Konary: Konary			Podstawowe zabiegi
954	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	317	317	11	15	pomnik przyrody	Rany po usuniętych konarach; ubytki wgłębne w konarach; założone 3 wiązania elastyczne oraz 1 sztywne w koronie	posusz: 5%		Pielęgnacja zaplanowana na 12.2022
955	<i>Juniperus</i>	jałowiec Pfitzera			2	0,7					Podstawowe zabiegi
956	<i>Juniperus</i>	jałowiec Pfitzera			2	0,7					Podstawowe zabiegi
957	<i>Juniperus</i>	jałowiec Pfitzera				1				14	Podstawowe zabiegi
958	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	12	12	1	3					Podstawowe zabiegi
959	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma				3				39	Podstawowe zabiegi
960	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	220		5	18		Asymetryczna korona zdeformowana cięciem, zostały tylko konary	posusz: 10%		Wycinka sanitarna
961	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	231		5	18		Asymetryczna korona zdeformowana cięciem, zostały tylko konary	posusz: 11%		Wycinka sanitarna
962	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	248		5	18		Asymetryczna korona zdeformowana cięciem, zostały tylko konary	posusz: 12%		Wycinka sanitarna
963	<i>Populus nigra</i>	topola czarna	250		8	18		Asymetryczna korona zdeformowana cięciem, zostały tylko konary	posusz: 13%		Wycinka sanitarna