



- UWAGI:
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANIAMI.
  2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
  3. ODBIÓR DNA WYKOPU POWINEN BYĆ WYKONANY PRZECZ UPRAWNIENEGO GEOTECHNIKA I POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
  4. WYKOP FUNDAMENTOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  5. STOPA SCHWY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKADOWEGO C10/12(B12).
  6. PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA ŚCIANY NA RZEDNEJ 164,20 m n.p.m.
  7. OTULENIE ZBROJENIA:
    - W ŚCIANA I STOPA: 5,0 cm
    - ŚCIANKA OGRÓDZENIA PONAD TERENEM: 2,0 cm
  8. MINIMALNE ZAKŁADY PRĘTÓW
    - DLA POJEDYŃCZYCH PRĘTÓW:
      - #12 -  $l_{ak}$ =45 cm,
      - #10 -  $l_{ak}$ =40 cm,
      - #8 -  $l_{ak}$ =35 cm,
      - #6 -  $l_{ak}$ =30cm,
    - DLA ŁĄCZONYCH KILKU W JEDNYM PRZESZKROJU:
      - #12  $l_{ak}$ =70cm
      - #10  $l_{ak}$ =60cm
      - #8  $l_{ak}$ =50cm
      - #6  $l_{ak}$ =45cm
  9. WYTYCZNE WYKONAWCZE WG OPISU TECHNICZNEGO.

Beton: C20/25 (B25) W6  
Stal zbrojeniowa: A III N - Rb500W

PROJEKT REWITALIZACJI  
PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOSĆ"  
I PARKU PRZYPALACOWEGO

w ramach projektu pn.  
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/15, 240/18,  
240/19, 240/20, 240/21 oraz 244  
obręb 0012; jednostka ew. 101601\_1

ETAP 1 PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki  
ul. POW 10/16  
97-200 Tomaszów Mazowiecki

AUTORYZACJA  
mgr inż. Michał Słazalek

PROJEKT  
mgr inż. Michał Molński

SPRAW  
mgr inż. Michał Molński

DZIEŃ  
mgr inż. Michał Molński

OPRAC  
mgr inż. Michał Molński

WANIE  
mgr inż. Michał Molński

ŚCIANA OPOROWA  
ZBROJENIE

SKALA 1:50  
BRANŻA KONSTRUKCJA  
DATA 14.08.2023

KM-2