

Tomaszów Mazowiecki, dnia 13 stycznia 2026 r.

WAR.6220.4.2025.KG

DECYZJA Nr 1/S/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), dalej jako ustawa ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2025 r. złożonego przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] reprezentującego firmę OMEGA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narwik 17 lok. 38, 01-471 Warszawa, Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki:

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu polegającego na odzysku i zbieraniu odpadów”, zlokalizowanego na działkach nr 202/37, 202/38, 202/39, 202/40, 202/41, 202/44, 202/47, obręb 2, w Tomaszowie Mazowieckim;**
- II. Określa warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Po realizacji przedsięwzięcia zbierać wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	10 000
2	08 03 99	Inne niewymienione odpady	10 000
3	09 01 99	Inne niewymienione odpady	10 000
4	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	10 000
5	10 03 02	Odpadowe anody	10 000
6	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	10 000
7	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	10 000
8	10 09 99	Inne niewymienione odpady	10 000
9	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	10 000
10	11 05 01	Cynk twardy	10 000
11	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	10 000

12	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	10 000
13	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	10 000
14	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	10 000
15	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	10 000
16	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	10 000
17	12 01 99	Inne niewymienione odpady	10 000
18	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	10 000
19	15 01 04	Opakowania z metali	10 000
20	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	10 000
21	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	10 000
22	16 01 03	Zużyte opony	10 000
23	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	10 000
24	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	10 000
25	16 01 17	Metale żelazne	10 000
26	16 01 18	Metale nieżelazne	10 000
27	16 01 19	Tworzywa sztuczne	10 000
28	16 01 22	Inne niewymienione elementy	10 000
29	16 01 99	Inne niewymienione odpady	10 000
30	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	10 000
31	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	10 000
32	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10 000
33	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	10 000
34	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	10 000
35	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	10 000
36	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	10 000
37	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	10 000
38	17 02 03	Tworzywa sztuczne	10 000
39	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	10 000
40	17 04 02	Aluminium	10 000
41	17 04 03	Ołów	10 000
42	17 04 04	Cynk	10 000
43	17 04 05	Żelazo i stal	10 000
44	17 04 06	Cyna	10 000
45	17 04 07	Mieszaniny metali	10 000
46	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	10 000
47	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	10 000
48	19 10 01	Odpady żelaza i stali	10 000
49	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	10 000
50	19 12 02	Metale żelazne	10 000
51	19 12 03	Metale nieżelazne	10 000

52	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	10 000
53	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	10 000
54	20 01 33*	Baterie i akumulatory (łącznie z 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03)	10 000
55	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	10 000
56	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione	10 000
57	20 01 39	Tworzywa sztuczne	10 000
58	20 01 40	Metale	10 000
59	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	10 000
		łącznie nie więcej niż:	10 000

- Wyżej wymienione odpady magazynować na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach, w stertach/stosach, w big-bagach/pojemnikach, w kontenerach stalowych lub luzem, natomiast odpady o kodach 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33* oraz 20 01 34 magazynować na utwardzonej nawierzchni w specjalistycznych pojemnikach;
- Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w związku z zbieraniem nie może przekroczyć 1500 Mg;
- Po realizacji przedsięwzięcia odpady przeznaczone do przetwarzania, magazynować w procesie R13 w następujących maksymalnych ilościach:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max Ilość [Mg/rok]
1	04 02 99	Inne niewymienione odpady	24
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	245
3	08 03 99	Inne niewymienione odpady	240
4	09 01 99	Inne niewymienione odpady	240
5	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	30
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 000
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	7 656
8	17 02 03	Tworzywa sztuczne	310
9	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 225
10	20 01 39	Inne niewymienione odpady	30
		łącznie nie więcej niż:	12 000

- Wyżej wymienione odpady magazynować na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach, w stertach/stosach, w big-bagach/pojemnikach lub luzem;
- Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w związku z przetwarzaniem nie może przekroczyć 1500 Mg;
- Po realizacji przedsięwzięcia odpady przetwarzać w procesie R12 oraz R3 w następujących maksymalnych ilościach:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max ilość [Mg/rok]
1	04 02 99	Inne niewymienione odpady	24
2	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	245
3	08 03 99	Inne niewymienione odpady	240
4	09 01 99	Inne niewymienione odpady	240
5	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	30
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 000
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	7 656
8	17 02 03	Tworzywa sztuczne	310
9	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1 225
10	20 01 39	Inne niewymienione odpady	30
		łącznie nie więcej niż:	12 000

8. Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia; ewentualnie teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
9. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
10. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać jak dotychczas z sieci wodociągowej na cele socjalno – bytowe i technologiczne na warunkach określonych przez gestora sieci;
11. Wodę na cele technologiczne wykorzystywać do płukania w nowo instalowanych 4 wannach flotacyjnych i wymieniać ok. 4 razy w roku. Wodę technologiczną wykorzystywać w obiegu zamkniętym;
12. Na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe, odprowadzać do sieci kanalizacyjnej;
13. Powstające na etapie eksploatacji ścieki technologiczne, w tym wody opadowe z powierzchni utwardzonych przeznaczonych pod magazynowanie i przetwarzanie odpadów, odprowadzać do kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych o nominalnej przepustowości 6 l/s, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14. Odpady wytworzone na terenie inwestycji magazynować selektywnie w specjalnie wydzielonych miejscach na terenie inwestycji (plac magazynowy) w kontenerach, pojemnikach, workach, a po zebraniu odpowiedniej ich ilości przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie ich przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania;
15. Nie przekraczać łącznej maksymalnej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie na terenie przedsięwzięcia w poszczególnych miejscach do magazynowania odpadów:
 - SP 1 – pod wiatą nr 2B, o powierzchni 160 m² w ilości do 180 Mg;
 - SP 2 – przy budynku nr 7, o powierzchni 99 m² w ilości do 99 Mg;
 - SP 3 – o powierzchni 54 m² w ilości do 80 Mg;
 - SP 4 – przy budynku nr 7, o powierzchni 78 m² w ilości do 120 Mg;
 - SP 5 – o powierzchni 200 m² w ilości do 200 Mg;
 - SP 6 – o powierzchni 225 m² w ilości do 250 Mg;
 - SP 7 – o powierzchni 85 m² w ilości do 150 Mg;
 - SP 8 – o powierzchni 160 m² w ilości do 145 Mg;
 - SP 9 – o powierzchni 25 m² w ilości do 70 Mg;

- SP 10 – o powierzchni 35 m² w ilości do 50 Mg;
 - SP 11 – wydzielone miejsce w budynku produkcyjno-magazynowego o pow. 25 m² w ilości do 0,60 Mg;
 - Wiata nr 2A – o powierzchni 100 m² w ilości do 300 Mg;
 - Wiata nr 2C – o powierzchni 90 m² w ilości do 270 Mg;
16. Odpady magazynować w sposób selektywny, na utwardzonym podłożu zewnętrznego placu magazynowego w zamykanych, szczelnych kontenerach, luzem, a także pod wiatą magazynową do tego celu przeznaczonych szczelnych, zamykanych pojemnikach, beczkach i luzem;
 17. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, kwasoodpornych, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów pojemnikach, beczkach tak aby warunki atmosferyczne (silne nasłonecznienie, wysokie temperatury) nie miały bezpośredniego wpływu na magazynowane odpady niebezpieczne;
 18. Wszystkie pojazdy i maszyny dostarczające odpady, które mają zostać przetworzone, powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem; ograniczać pracę silników do zbędnego minimum;
 19. Miejsce do magazynowania odpadów, do czasu ich dalszego przetwarzania zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, wytycznymi, normami;
 20. Procesy technologiczne kontrolować pod względem wydajności, jakości produkcji, zużycia surowców, materiałów, wody i energii;
 21. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne;
 22. Należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu;
 23. W czasie eksploatacji inwestycji należy kontrolować poziom emisji hałasu oraz warunki magazynowania odpadów.

II. Realizacja przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu:

- nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

III. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, decyzji wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie zakładu polegającego na odzysku i zbieraniu odpadów”, wszczęto na wniosek z dnia 1 kwietnia 2025 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 2 kwietnia 2025 r., Pana [REDAKTOWANO] działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez inwestora prowadzącego działalność pod nazwą: OMEGA SP. z o. o. z siedzibą przy ul. Narwik 17 lok.38, 01-471 Warszawa.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, o których mowa w:

- § 3 ust. 1 pkt. 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), dalej jako rozporządzenie ooś, cyt. „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”
- oraz § 3 ust. 1 pkt. 83 rozporządzenia ooś cyt. „punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”
- w związku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia ooś cyt. „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”;

dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. W związku z tym, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została załączona „Karta informacyjna przedsięwzięcia”.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego po analizie złożonego przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] reprezentującego działalność pod nazwą OMEGA SP. z o. o. z siedzibą przy ul. Narwik 17 lok.38, 01-471 Warszawa wniosku z dnia 1 kwietnia 2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie złożonej karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś, mając na względzie, że liczba stron postępowania przekracza 10, obwieszczeniem poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia, które jest przedmiotem postępowania.

Publiczne obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 9 maja 2025r., znak: WAR.6220.4.2025.KG.

W toku postępowania do dnia wydania niniejszej decyzji żadne uwagi stron nie wpłynęły.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego obwieszczeniem z dnia 8 maja 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy ooś oświadczył, że Inwestor nie jest podmiotem zależnym, w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024., poz 609 z późn. zm.) od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Mając na względzie, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, w świetle obowiązku wynikającego

z 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOS Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pismami z dnia 8 maja 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG, wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 22 maja 2025 r., znak: WOOŚ.4220.307.2025.DDo wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z ww. wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pismem z dnia 4 sierpnia 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG, wezwał Inwestora do uzupełnienia w zakresie określonym w ww. piśmie.

Inwestor w dniu 8 sierpnia 2025 r., złożył przy piśmie z dnia 6 sierpnia 2025 r. uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, w formie pisemnej i elektronicznej. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pismami z dnia 3 września 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG, przekazał uzupełnienie i ponownie wystąpił o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 września 2025 r., zna: WOOŚ.4220.307.2025.DDo.3, Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki przy piśmie z dnia 15 października 2025 r., wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia w zakresie określonym w ww. piśmie.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 września 2025 r. Inwestor w dniu 3 listopada przy piśmie z dnia 31 października 2025 r. złożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pismami z dnia 12 listopada 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG, przekazał uzupełnienie i ponownie wystąpił o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydając niniejszą decyzję, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, w tym szczególnie art. 63 ustawy OOS, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” z kwietnia 2025 r., uzupełnieniach z sierpnia 2025 r. i dnia 31 października 2025 r. oraz na opinii organów o jakich mowa powyżej, zgodnie z którymi:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim w opiniach z dnia 22 maja 2025 r., znak: ZNS.90281.511.2025, z dnia 15 września 2025 r., znak: ZNS.90281.511.2025 oraz z dnia

24 listopada 2025r., znak: ZNS.90281.511 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim w opiniach z dnia 29 lipca 2025 r., znak: WP.ZZŚ.4901.161.2025.MP z dnia 11 września 2025 r., znak: W.ZZŚ.4901.161.2025.MP.2 oraz z dnia 2 grudnia 2025 r., znak: WP.ZZŚ.4901.161.2025.MP.3 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 4 grudnia 2025 r., znak: WOOŚ.4220.307.2025.DDo.7, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego pismem z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: WAR.6220.4.2025.KG, zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego, ogłoszenie w tej sprawie ukazało się publiczne w dniu 16 grudnia 2025 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadne uwagi nie wpłynęły.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na dz. 202/37, 202/38, 202/39, 202/40, 202/41, 202/44, 202/47, obręb 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, tj.:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu zbierania i przetwarzania odpadów w Tomaszowie Mazowieckim, który znajduje się na działce nr ewid. 202/40, obręb 0002 Tomaszów Mazowiecki. Planowana rozbudowa realizowana będzie w Tomaszowie Mazowieckim, na działkach o nr ew. 202/37, 202/38, 202/39, 202/40, 202/41, 202/44 i 202/47.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 1,9 ha, z czego powierzchnia po rozbudowie inwestycji wynosić będzie ok. 0,82 ha.

Zestawienie powierzchni terenu obecnie:

- powierzchnia terenu zakładu w istniejących granicach - 4200 m²;
- powierzchnia zabudowy - 1870 m²;
- powierzchnia terenów utwardzonych – dróg dojazdowych, parkingów, chodników - 2200 m²;
- powierzchnia biologicznie czynna - 130 m².

Zestawienie powierzchni terenu po realizacji przedsięwzięcia:

- powierzchnia terenu zakładu w granicach opracowania po realizacji inwestycji - 6868 m²;
- powierzchnia zabudowy - 2553 m²;
- powierzchnia terenów utwardzonych – dróg dojazdowych, parkingów, chodników - 3790 m²;
- powierzchnia biologicznie czynna - 525 m².

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się posadowienie nowych budynków ani większych prac budowlanych. Rozbudowa będzie wykonana w istniejących budynkach i terenach utwardzonych w oparciu o istniejącą instalację.

Przedsięwzięcie obejmować będzie przede wszystkim:

- wyposażenie zakładu w dodatkowe urządzenia do przetwarzania tworzyw sztucznych oraz dodatkowe myjnie tworzyw w postaci wanien flotacyjnych w hali;
- rozszerzenie działalności o odzysk tworzyw sztucznych, o parametrach pozwalających traktować je jako produkt i sprzedawać jako surowiec;
- zwiększenie terenu zakładu o działki nr ew.: 202/38, 202/39, 202/41, 202/44 i część działek 202/37, 202/39 i 202/47 które wykorzystane zostaną jako podstawowe ciągi komunikacyjne, a także wydzielone zostaną na istniejących utwardzeniach miejsca przeznaczone do magazynowania i zbierania odpadów.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia znajdują się:

- od północy – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;
- od wschodu – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;
- od południa – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz tereny komunikacji;
- od zachodu – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej.

Firma położona jest w strefie przemysłowej, gdzie dominuje zabudowa produkcyjno-usługowa. Teren planowanej Inwestycji jest zabudowany i ogrodzony od strony działek sąsiednich.

W ramach rozbudowy planuje się wyposażyć teren zakładu w następujące maszyny i urządzenia:

- rozdrabniacz mobilny o wydajności 20 Mg/godz.;
- rozdrabniacz (wstępny) o wydajności 6 Mg/godz. (w którego skład wchodzi następujące urządzenia: podajnik taśmowy, sito bębnowe i elektromagnes);
- rozdrabniacz wydajności również 6 Mg/godz. (wyposażony w zasobnik podający, bęben separacyjny oraz taśmociąg z elektromagnesem);
- pięć linii do mielenia posadowionych w hali (składać się będą z następujących elementów: zasobnik, rozdrabniacz, wanna flotacyjna, wirówka, podajnik ślimakowy, młyn mielący dmuchawa, cyklon odpylający);
- kruszarka o wydajności 150 Mg/godz.
- trzy wanny flotacyjne.

Główną zmianą po rozbudowie zakładu będzie zmodernizowanie istniejących maszyn oraz rozszerzenie działalności o odzysk w ramach procesu R3. Odzysk ten polega na przetworzeniu odpadów tworzyw sztucznych w instalacji w celu uzyskania przemiału tworzyw sztucznych, spełniającego wymagania określone w kartach charakterystyki surowca. Przemiał ten traktowany jest jako produkt i sprzedawany jako surowiec. Rodzajów i masy odpadów przewidzianych do odzysku wskazano w punkcie dotyczącym warunków i wymagań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dodatkowo w zakładzie będzie prowadzona wstępna segregacja/cięcie/rozdrabnianie odpadów. Początek procesu technologicznego będzie wyglądał następująco:

- przywóz odpadów na teren zakładu;
- magazynowanie odpadów (R13) przed segregacją;
- ocena organoleptyczna dowiezionych odpadów (odrzućenie części odpadów);
- separacja ręczna odpadów w tym ich rozdrabnianie/cięcie (R12) – podział odpadów na wytworzone z segregacji przeznaczone do magazynowania i przekazywania innym podmiotom, oraz do przetwarzania na liniach technologicznych;
- magazynowanie odpadów (R13) przed dostarczeniem na linie technologiczne;
- przetwarzanie R12 i R3 na 5 linii technologicznych;

- magazynowanie wytworzonych towarów, ich sprzedaż lub przekazanie innym podmiotom.

Ponadto w ramach działalności w ramach zbierania odpadów planuje się rezygnację w ramach planowanej rozbudowy z części obecnie zbieranych odpadów i zastąpieniu ich innymi.

Rodzaje odpadów które po realizacji inwestycji nie będą zbierane:

- 08 03 18 Odpady toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17;
- 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra;
- 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii;
- 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11;
- 12 01 13 Odpady spawalnicze;
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury;
- 15 01 07 Opakowania ze szkła;
- 16 01 20 Szkło;
- 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;
- 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;
- 16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki;
- 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji;
- 19 12 05 Szkło;
- 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06;
- 20 01 01 Papier i tektura;
- 20 01 02 Szkło;
- 20 01 10 Odzież.

Po rozbudowie planują się zbierać dodatkowo następujące rodzaje odpadów:

- 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych;
- 08 03 99 Inne niewymienione odpady;
- 09 01 99 Inne niewymienione odpady;
- 16 06 04 Baterie alkaliczne (w wyłączeniu 16 06 03);
- 16 06 05 Inne baterie i akumulatory;
- 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35.

Po realizacji przedsięwzięcia zbierane będą następujące rodzaje odpadów, magazynowane w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów po realizacji inwestycji
1	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach.
2	08 03 99	Inne niewymienione odpady	

3	09 01 99	Inne niewymienione odpady	Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem
4	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
5	10 03 02	Odpadowe anody	
6	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	
7	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	
8	10 09 99	Inne niewymienione odpady	
9	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
10	11 05 01	Cynk twardy	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem.
11	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
12	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
13	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
14	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
15	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni

			bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
16	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem.
17	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
18	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem
19	15 01 04	Opakowania z metali	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w

			stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem.
20	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach.
21	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem
22	16 01 03	Zużyte opony	
23	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	
24	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
25	16 01 17	Metale żelazne	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy w kontenerach stalowych oznaczony jako sp 9.
26	16 01 18	Metale nieżelazne	
27	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych

			belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem
28	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia.
29	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
30	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Obszar magazynowy sp 10. Odpady magazynowane w kontenerach stalowych.
31	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Obszar magazynowy sp 3.2 jest to kontener zamykany ustawiony boksie. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w specjalistycznych pojemnikach. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczony jako sp 11. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w specjalistycznych pojemnikach.
32	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
33	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	
34	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	
35	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
36	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	
37	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	

38	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem
39	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem.
40	17 04 02	Aluminium	
41	17 04 03	Ołów	
42	17 04 04	Cynk	
43	17 04 05	Żelazo i stal	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy w kontenerach stalowych oznaczony jako sp 9.
44	17 04 06	Cyna	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na
45	17 04 07	Mieszanki metali	
46	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	

			utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem.
47	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy w kontenerach stalowych oznaczony jako sp 9.
48	19 10 01	Odpady żelaza i stali	
49	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
50	19 12 02	Metale żelazne	
51	19 12 03	Metale nieżelazne	
52	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdująca się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
53	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
54	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	Obszar magazynowy sp 3.2 jest to kontener zamykany ustawiony w boksie. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w specjalistycznych pojemnikach. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczony jako sp 11. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w specjalistycznych pojemnikach.
55	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	
56	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Obszar magazynowy sp 10. Odpady magazynowane w kontenerach stalowych.

57	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Obszar magazynowy sp 2 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w zbelowanych belach lub luzem w big-bagach/pojemnikach. Obszar magazynowy sp 4 znajdujący się na utwardzonej nawierzchni bezpośrednio przy wschodniej ścianie budynku nr 7. Odpady magazynowane w sprasowanych belach, big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy sp 5 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy sp 8 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem.
58	20 01 40	Metale	Obszary magazynowe nr 2A i 2C wiaty magazynowe o utwardzonej nawierzchni. Odpady magazynowane luzem. Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w wydzielonej części budynku oznaczonym nr 6 Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w big-bagach, pojemnikach lub luzem. Obszar magazynowy w kontenerach stalowych oznaczony jako sp 9.
59	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Obszar magazynowy sp 6 boks o utwardzonej nawierzchni bez zadaszenia. Odpady magazynowane na utwardzonej nawierzchni w stertach/stosach lub luzem. Obszar magazynowy w kontenerach stalowych oznaczony jako sp 9.

Odpady będą magazynowane w następujących miejscach magazynowania:

1. Miejsca magazynowania odpadów SP 1 o powierzchni 160 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 180 Mg;
2. Miejsca magazynowania odpadów SP 2 o powierzchni 117 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 99 Mg;
3. Miejsca magazynowania odpadów SP 3 o powierzchni 54 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 80 Mg;
4. Miejsca magazynowania odpadów SP 4 o powierzchni 78 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 120 Mg;

5. Miejsca magazynowania odpadów SP 5 o powierzchni 200 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 200 Mg;
6. Miejsca magazynowania odpadów SP 6 o powierzchni 225 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 250 Mg;
7. Miejsca magazynowania odpadów SP 7 o powierzchni 85 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 150 Mg;
8. Miejsca magazynowania odpadów SP 8 o powierzchni 160 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 145 Mg;
9. Miejsca magazynowania odpadów SP 9 o powierzchni 35 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 70 Mg;
10. Miejsca magazynowania odpadów SP 10 o powierzchni 25 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 50 Mg;
11. Miejsca magazynowania odpadów SP 11 o powierzchni 15 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 0,6 Mg;
12. Miejsca magazynowania odpadów pod wiatą nr 2A o powierzchni 100 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 300 Mg;
13. Miejsca magazynowania odpadów pod wiatą nr 2C o powierzchni 90 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 270 Mg;
14. Budynek magazynowy nr 6 jeden z obszarów przeznaczony do magazynowania odpadów niepalnych (odpady złomu stalowego, metali i metali kolorowych) o powierzchni ok. 45 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 90 Mg. Drugi obszar przeznaczony do magazynowania odpadów palnych o powierzchni ok. 110 m². Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 100 Mg.
15. Budynek produkcyjno-magazynowy nr 7 – wydzielone miejsce do magazynowania tworzyw sztucznych (półproduktów) , w przypadku niespełnienia wymagań co do produktu odpadów o kodzie 19 12 04. Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie dla tego miejsca wyniesie 30 Mg.

Po realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1	19 12 01	Papier i tektura	24
2	19 12 02	Metale żelazne	400
3	19 12 03	Metale nieżelazne	400
4	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	7212
5	19 12 05	Szkło	24
6	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – paliwo alternatywne	840

Faza likwidacji przedsięwzięcia sprowadzać się będzie do całkowitego lub częściowego demontażu elementów instalacji lub zaadaptowaniu infrastruktury do nowych zadań i funkcji. Wszystkie zgromadzone na terenie przedsięwzięcia odpady przekazane zostaną uprawnionym odbiorcom.

Woda na teren inwestycji doprowadzana jest i nadal będzie z sieci wodociągowej. Pobór wody przez Inwestora jest opomiarowany wodomierzem. Woda na terenie planowanej inwestycji jest obecnie używana

do celów socjalno – bytowych w ilości 65,52 (m³/rok). Natomiast w związku z realizacją inwestycji zapotrzebowanie na cele socjalno – bytowe wzrośnie do 93,60 (m³/rok). Ponadto po rozbudowie woda wykorzystywana będzie również do celów technologicznych (płukania w 4 wannach flotacyjnych) w ilości 0,0128 m³/h. Przyjmuje się zużycie na poziomie ok. 4 m³ wody dla zapełnienia jednej wanny. Przyjmuje się wymianę wody 4 razy w roku. Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wody krążą w urządzeniach w systemie zamkniętym – woda z myjni zużywana jest też w innych urządzeniach.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno – bytowe, które odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Po rozbudowie Zakładu powstawać będzie ok. 93,60 m³/rok ścieków socjalno – bytowych. Natomiast ścieki technologiczne (przemysłowe) w ilości 64,0 m³/rok będą odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych o przepływie nie mniejszym niż 4,83 l/s.

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków będą kierowane istniejącą kanalizacją deszczową do istniejącego, betonowego, szczelnego zbiornika odparowującego o poj. 110 m³. Natomiast wody opadowe z terenów utwardzonych przeznaczonych pod magazynowanie i przetwarzanie odpadów klasyfikowanych jako ścieki przemysłowe do separatora oraz istniejącej kanalizacji – konieczne zagospodarowanie terenu zakładu w sposób eliminujący możliwość odpływu wód opadowych poza teren.

Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzane i zbierane na terenie przedsięwzięcia będą zbierane w sposób selektywny w specjalnie wydzielonych miejscach na terenie inwestycji. Wytworzone odpady po zebraniu stosownej ilości przekazywane są firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia pozwalające na odbiór powyższych odpadów.

Punkt zbierania odpadów jest i będzie źródłem emisji niezorganizowanej emisji, pochodzącej ze spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn roboczych.

Najbliżej położone tereny chronione akustycznie to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w odległości ok. 29 m na południowy wschód. Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą przede wszystkim poruszające się pojazdy dowożące i odbierające odpady, procesy rozładunku i załadunku odpadów, natomiast źródłem hałasu, który w największym stopniu będzie kształtował klimat akustyczny otoczenia jest i będzie instalacja do przetwarzania odpadów.

Na etapie eksploatacji będą powstawać następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne: 15 01 02 w ilości ok. 60 Mg, 15 01 04 w ilości ok. 1,5 Mg, 15 01 05 w ilości ok. 0,5 Mg, 15 01 07 w ilości ok. 0,5 Mg, 15 02 02* w ilości ok. 0,5 Mg, 15 02 03 w ilości ok. 1,0 Mg, 16 02 13* w ilości ok. 0,5 Mg, 16 02 14 w ilości ok. 1,0 Mg, 16 06 01* w ilości ok. 0,2 Mg, 16 06 02* w ilości ok. 0,1 Mg, 16 06 04 w ilości ok. 0,1 Mg, 16 06 05 w ilości ok. 0,1 Mg.

Powstające odpady niebezpieczne będą magazynowane w pojemnikach umieszczonych w zamykanych, szczelnych kontenerach typu morskiego, które będą usytuowane na utwardzonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt. Odpady komunalne gromadzone będą w odpowiednim pojemniku. Powstające odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała przeprowadzenia prac rozbiórkowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zakładu o dużym ryzyku ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie było źródłem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami;
- b) obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, a także obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami;
- c) obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), obszary chronione, w tym obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. W promieniu do 5 km, położony jest rezerwat przyrody Niebieskie Źródła w odległości ok. 4 km, rezerwat przyrody Kruszewiec w odległości ok. 4,4 km, rezerwat przyrody Starodrzew Lubochniański w odległości ok. 5 km. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Niebieskie Źródła PLH100005 w odległości ok. 4 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk łąki Ciebtówickie PLH100035 w odległości ok. 4,3 km od terenu przedsięwzięcia.

Obszar Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005) (Dz. U. poz. 2051). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Niebieskie Źródła PLH100005, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych:

1. 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*

2. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła PLH100005 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1005 ze zm.), który określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony.

Obszar Natura 2000 łąki Ciebtówickie PLH100035 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk łąki Ciebtówickie (PLH100035) (Dz. U. poz. 2421). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa powyżej –w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk łąki Ciebtówickie PLH100035, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:

1. 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*
2. 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*)
3. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*)

4. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe
5. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*)
6. 1037 trzepla zielona *Ophiogomphus cecilia*
7. 1060 czerwńczyk nieparek *Lycaena dispar*
8. 1166 traszka grzebieniasta *Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)
9. 1188 kumak nizinny *Bombina bombina*
10. 1355 wydra *Lutra lutra*
11. 1337 bóbr europejski *Castor fiber*
12. 5339 różanka *Rhodeus sericeus amarus*

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebtówickie PLH100035 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebtówickie PLH100035 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 550 ze zm.), który określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony.

Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem zupełnie nowym, ponieważ na przedmiotowym terenie funkcjonuje już ujęcie wód podziemnych. Charakter budowy geologicznej w rejonie ujęcia „Białobrzegi” sprawia, że eksploatacja wód podziemnych nie będzie wywierała negatywnego wpływu na pierwszy od powierzchni, często zawieszony, czwartorzędowy poziom wodonośny istotny ze względu na wegetację roślin. Przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży w odległości ok. 2 km od korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnC-21B.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się także w zasięgu korytarzy ekologicznych.

- d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Z dokumentacji wynika, że teren inwestycji położony jest poza takimi obszarami;
- e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej, wynikającymi z:

- a) zasięgu oddziaływania, obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny;
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia, nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko;

- c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – na podstawie informacji zawartych w kip, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko;
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania - na podstawie informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia przy przyjętych założeniach technicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Nie wystąpi prawdopodobieństwo znacząco negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska. Przyjęte działania minimalizujące będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac podczas realizacji przedsięwzięcia i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia, pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć możliwość jego oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze. Brak też jest potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia. Przewidziane do zastosowania rozwiązanie chroniące środowisko (techniczne jak i organizacyjne) pozwalają stwierdzić, że dotrzymane zostaną standardy środowiskowe. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, zarówno na jego terenie jak i poza nim.

Teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 404 Zbiornik Koluszek-Tomaszów, w granicach proponowanego obszaru ochronnego. Mając na uwadze zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i przyjęte zabezpieczenia można stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się do pogorszenia stanu ilościowego i jakościowego wód ww. Zbiornika. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach dwóch JCWP tj.: RW20001125469 Wolbórka od Dopływu spod Będzelina do ujścia oraz RW200010254689 Czarna Bielina.

JCWP Czarna Bielina o kodzie RW200010254689 jest to naturalna część wód, monitorowana, użytkowana w sposób rolno - leśny, o ogólnym złym stanie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V); fitobentos, makrobezkręgowce, a stan chemiczny: benzo(a)piren, fluoranten. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem jest nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) hydromorfologiczna, której głównym źródłem jest prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne, - rzeki pozostałe, a także presje chemiczne których głównym źródłem są: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [IO, MMI]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych i odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany; fluoranten(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono na 2027 r. Warunkiem

odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Natomiast odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IO, MMI, benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

JCWP „Wolbórka od Dopływu spod Będzelina do ujścia” o kodzie RW20001125469 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie, obszar zlewni przeważnie użytkowany jako tereny rolnicze. Zły stan JCWP uwarunkowany jest słabym umiarkowanym stanem/potencjałem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce, stan chemiczny: benzo(a)piren, fluoranten; bromowane difenyletery, heptachlor. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której głównym źródłem są: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są: budowle piętrzące - rzeki główne, presje chemiczne: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane). W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany; fluoranten(w), bromowane difenyletery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI, benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny określono jako dobry, a ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie ze ściekami bytowymi i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Analizując treść wniosku i załączników można stwierdzić, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy OÖŚ, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu. Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, a w przypadku etapowania przedsięwzięcia, po upływie 10 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. W przypadku etapowania przedsięwzięcia strona, która złożyła wniosek, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja zobowiązana jest uzyskać, przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, postanowienie organu, który wydał decyzję, stwierdzające, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji inwestycyjnych i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2026 r., poz. 13). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Pouczenie

- *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;*
- *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona na podstawie art. 127a KPA może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;*
- *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dyrektor Wydziału Architektury

mgr inż. arch. Dariusz Żeleźny

Otrzymują:

1. OMEGA Sp. z o. o., ul. Narwik 17 lok. 38, 01-471 Warszawa - Pełnomocnik: [REDACTED] - [REDACTED]
ul. [REDACTED]
2. Liczba stron postępowania przekracza 10 - zastosowanie mają przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Tryb.