



- Uwagi:
1. Studnie kompletne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające szczelność
  2. Studzienki wykonać z betonu o właściwościach:
    - Beton klasy C35/45
    - nasiąkliwość <=5%
    - wodoszczelność W10
  3. Dennica studni wykonana jako monolit.
  4. Włazy studni kanalizacyjnych dostosować do rzeczywistej niwelety jezdni, chodnika.
  5. Przy osadzaniu włazów stosować max. 3 pierścienie regulacyjne o wysokości max. 10cm każdy.
  6. Dla studzienek zabudować włazy okrągłe o średnicy DN600 kl. D400 zgodny z PN-EN 124-1:2015-07,
  7. Elementy denna studni wbetonować w przygotowanych, odwodnionych, wyrównanych wykopach.
  8. Przejścia kanałów i przykanalików należy wykonać jako szczelne, dostarczane przez producenta studni

INWESTOR:	<div><div></div><div>ZARZĄD POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki</div></div>			
ZLECENIODAWCA:	<div><div></div><div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki</div></div>			
PROJEKTANT:	<div><div><div></div><div>SOCHOR</div></div><div>SOCHOR Sp. z o.o. ul. Maratońska 82, 94-007 Łódź</div><div>tel. 691-948-659 e-mail: marcin.maj@sochor.pl strona: www.sochor.pl</div></div>			
NAZWA INWESTYCJI:	„Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Orzeszkowej, Legionów i Barlickiego” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” <b>Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w ul. Orzeszkowej.</b>			
ADRES INWESTYCJI:	UL. ORZESZKOWEJ na odcinku od ul. Zawadzkiej do ul. Legionów, UL. LEGIONÓW na odcinku od ul. Orzeszkowej do działki nr. 186/2 woj. łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki			
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH			
UMOWA NR:	10/ZDP/2022		FAZA OPRACOWANIA:	PTW
DATA OPRACOWANIA:	LIPIEC 2023	SKALA:	SCHEMAT	NR RYSUNKU: 4
IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEN		PODPIS
mgr inż. Agnieszka Marchwicka	sanitarna	spec. instalacyjna LOD/0062/POOS/03		<div></div>
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopi i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone		