



OBJAŚNIENIA

- Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3cm
- Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 - warstwa górna o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm wg PN-S-06102 grub. 8cm
 - warstwa dolna o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-S-06102 grub. 17cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm wg PN-S-96012.
- Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C-12/15
- Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej o wymiarach 10x10 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z betonu C-16/20

- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
 - Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne			
ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			
OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZ. NR - 271/1, 271/3, 272			
Inwestor			
Gmina Tomaszów Mazowiecki			
ul. POW 10/16			
97-200 Tomaszów Mazowiecki			
Stadium			
PROJEKT DROGOWY			
Rysunek			
PRZĘKROJE NORMALNE			
Skala		Nr rys.	
1:100			
Data		D02	
czerwiec 2024			
opracowanie inż. Daria Glinkowska-Muszyńska			
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch Robert Lebioda	Podpis
	PROJEKTANT	704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jakub Olszowiec	Podpis
	PROJEKTANT	MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
INSTALACJE SANITARNE	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Płoszaj	Podpis
	PROJEKTANT	WKP/0136/PWOS/14 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	
INSTALACJE SANITARNE	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Dostatni	Podpis
	PROJEKTANT	WKP/0346/POOS/13 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wiesław Kapłon	Podpis
	PROJEKTANT	WKP/0385/PWOE/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Gatniejewski	Podpis
	PROJEKTANT	WKP/0483/PWOE/15 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ	
„Sound & Space" Sp. z o.o.			
60-682 POZNAŃ			
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A			
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27			
sound@space.pl			