



FASADY SŁUPOWO-RYGLOWE REALIZACOWAĆ NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH ORAZ ŁĄCZNIKÓW ZINTEGROWANYM Z SYSTEMEM PROFILI.
SZKLENIE ZESPOŁONE.
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA FASADY $U_f = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ LUB LEPSZA.
KOLOR PROFILI RAL 7004.
WODOSZCZELNOŚĆ - RE 1200 Pa | EN 12154
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA - AE 1200 Pa
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE - I5/E5 | EN 14019
FASADĘ F2 WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki OBREB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269 Inwestor Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki Stadium PROJEKT TECHNICZNY Rysunek ZESTAWIENIE FASADY SŁUPOWO-RYGLOWEJ F1 - F3 Skala 1:50 Data grudzień 2024		PROJEKTANT	mgr inż. arch Robert Lebioda 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ	Podpis
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jakub Olszowiec MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ	Podpis
		OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt	
		„Sound & Space” Sp. z o.o. 60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel./Fax.: (061) 825-65-27		Nr rys. A20