



FASADY SŁUPOWO-RYGLOWE REALIZACOWAĆ NA BAZIE SYSTEMOWYCH PROFILI ALUMINIOWYCH ORAZ ŁĄCZNIKÓW ZINTEGROWANYM Z SYSTEMEM PROFILI.  
SZKLENIE ZESPOLONE.  
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA FASADY  $U_f = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  LUB LEPSZA.  
KOLOR PROFILI RAL 7004.  
WODOSZCZELNOŚĆ - RE 1200 Pa | EN 12154  
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA - AE 1200 Pa  
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE - I5/E5 | EN 14019

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki <b>OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269</b>		ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch Robert Lebioda 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
			SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jakub Olszowiec MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
			OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt	
			„Sound & Space" Sp. z o.o. 60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel./Fax.: (061) 825-65-27		
Inwestor Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki					
Stadium <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>					
Rysunek <b>ZESTAWIENIE FASADY SŁUPOWO-RYGLOWEJ F4 - F6</b>					
Skala <b>1:50</b>					Nr rys.  <b>A21</b>
Data <b>grudzień 2024</b>					